TEXPUB.

CATALOGUE PLV
SIGNALÉTIQUE & DISPLAY

Vous allez aimer
vous faire remarquer !



TENTES
& ARCHES

STANDS
& TOTEMS

ENROULEURS
& KAKÉMONOS

MOBILIER

VOILES
& DRAPEAUX

SIGNALÉTIQUE & **DISPLAY**

MATÉRIELS ÉVÉNEMENTIELS & PLV

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.texpub.fr



TEXPUB.

SIGNALÉTIQUE · MATÉRIELS ÉVÉNEMENTIELS · PLV


TEXPUB, DE L'OBJET MÉDIA
À LA SIGNALÉTIQUE NOMADE PUBLICITAIRE

Marque sœur de **TEXVET**, **TEXPUB** est dédiée à la signalétique, aux matériels événementiels et à la PLV. Nous vous accompagnons dans tous vos projets de communication, du conseil à la livraison, avec des supports innovants pour une expérience visuelle unique.




Expert de l'objet de communication

Un conseiller unique pour une étude complète de votre projet de communication.



Studio graphique à votre service

Une équipe d'infographistes expérimentés pour la création de vos visuels.



Impression & confection

Un savoir-faire maîtrisé pour l'impression et la confection de vos visuels.

CONTACTEZ-NOUS !

SIÈGE SOCIAL

TEXPUB
12 rue Gutenberg – ZA La Landette
85190 Venansault

www.texpub.fr

NOS UNIVERS

- Tentes & arches
- Stands & totems
- Enrouleurs & kakémonos
- Mobilier
- Voiles & drapeaux

Du matériel conçu pour durer, au service de chaque projet.
Tentes, arches, stands, kakémonos, mobilier, voiles et drapeaux : toute la PLV nomade dans un seul catalogue.

Faire de chaque événement **un moment où l'on vous remarque.**

Salons, événements sportifs, inaugurations, points de vente, opérations terrain : votre image se joue souvent en quelques secondes. Chez **TEXPUB**, nous concevons et fournissons des **supports de signalétique nomade** pensés pour être installés vite, transportés facilement et réutilisés longtemps.

Tentes et arches gonflables, stands et totems, enrouleurs et kakémonos, mobilier personnalisé, voiles et drapeaux : ce catalogue réunit une gamme complète de structures, toutes personnalisables grâce à **l'impression numérique** et à la **sublimation**, pour un rendu net, durable et fidèle à vos couleurs.

Notre force, c'est l'accompagnement. Un **conseiller dédié** vous guide dans le choix des structures, notre **studio graphique** prépare ou adapte vos visuels et vous soumet un BAT avant toute production, puis nous assurons la préparation et l'expédition de vos commandes.

Nous croyons à une PLV utile et responsable : des structures robustes, des toiles amovibles et remplaçables, des matières adaptées à chaque usage. Un bon support, c'est un support que l'on garde, que l'on réutilise et qui continue de porter votre message saison après saison.

Feuilletez, comparez, imaginez : nous sommes là pour transformer vos idées en signalétique qui marque les esprits.

L'équipe TEXPUB
Signalétique & display


Installer vite.
Transporter facilement.
Réutiliser longtemps.

- TENTES & ARCHES
- STANDS & TOTEMS
- ENROULEURS & KAKÉMONOS
- MOBILIER
- VOILES & DRAPEAUX

BEST SELLERS



P.22 **TENTE PLIANTE**



P.40 **TOTEM ALU 085 & 120**



P.42 **TOTEM ALU 240 & 300**



P.70 **COLONNE COMPACTE**



P.76 **COMPTOIR POP-UP**



P.78 **COMPTOIR OVALE**



P.84 **ROLL-UP ÉCO**



P.106 **NAPPES**



P.122 **VOILES AILE**

SOMMAIRE

06 NOTRE SAVOIR-FAIRE
08 SERVICE & ENGAGEMENTS
10 NOTRE APPROCHE DIGITALE
11 COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE ?

12 TENTES & ARCHES

14 TENTE GONFLABLE
22 TENTE PLIANTE
30 ARCHE GONFLABLE
34 ARCHE CARBONE

36 STANDS & TOTEMS

38 BARRIÈRE ALU 080
40 TOTEM ALU
44 PORTANT ALU 085 - **NEW**
48 MUR EXTÉRIEUR
50 MUR AJUSTABLE
52 TOTEM TENDU
54 MUR TENDU
56 ARCHE TENDUE
58 MUR COURBE
60 LIGHTBOX NOIRE
62 LIGHTBOX ALU
64 STAND POP-UP TENDU
66 STAND POP-UP VELCRO
68 COLONNE GONFLABLE 45 & 72
70 COLONNE COMPACTE
72 COMPTOIR ALU
74 COMPTOIR AUTO - **NEW**
76 COMPTOIR POP-UP
78 COMPTOIR OVALE
80 CADRE MAGNÉTIQUE
81 PORTE-DOCUMENTS

82 ENROULEURS & KAKEMONOS

84 ROLL-UP ÉCO
86 ROLL-UP LUXE
88 ROLL-UP DUO
90 ROLL-UP DESIGN
92 ROLL-UP PRESTIGE
94 ROLL-UP EXTÉRIEUR 085
96 X-BANNER PVC - **NEW**
97 X-BANNER ÉCO

98 MOBILIER

100 POUF COLONNE
102 POUF GONFLABLE
103 CANAPÉ GONFLABLE
104 CUBES & BANC
105 COUSSIN GÉANT
106 NAPPES
108 CHILIENNES
110 CHAISE RÉALISATEUR - **NEW**

112 VOILES & DRAPEAUX

114 DRAPEAU DE TABLE
115 MINI DRAPEAUX
116 SUPPORT AIMANTÉ
117 DRAPEAU DORSAL
118 PETITES VOILES
120 VOILES GOUTTE
122 VOILES AILE
124 VOILES DROITES
126 VOILES GÉANTES
128 VOILES FEUILLE & OVALE
130 LES EMBASES
134 BANDEROLES
136 DRAPEAUX SUR MESURE
138 GUIRLANDES & FANIONS
139 DRAPEAUX SUPPORTERS
140 COUVERTURES POUR BARRIÈRES
142 BARRIÈRE EXTÉRIEURE
144 BARRIÈRE POP-UP

146 GUIDE DES MATIÈRES
147 STUDIO CREA



Imprimer. Confectionner. **Assembler.**

Pour concevoir la signalétique de demain, **TEXPUB** réunit les savoir-faire nécessaires à l'impression et à la confection de vos visuels.

Impression, transfert

Confection, couture

Assemblage, expédition

Opérateurs d'impression, confectionneurs, assembleurs : chaque étape est réalisée avec soin pour garantir des supports de communication fiables, au rendu impeccable et prêts à l'usage.


SUBLIMATION | IMPRESSION NUMÉRIQUE | DÉCOUPE LASER | CONFECTION | CONTRÔLE QUALITÉ

NOTRE SAVOIR-FAIRE

TEXPUB.

Nos imprimantes grand format impriment vos visuels, ensuite transférés au travers d'une calandre pour activer la sublimation. Nos unités de découpe laser et de découpe CNC s'adaptent aux différents supports d'impression : polyester enduit, polyester recyclé, bâche PVC, Oxford, Interlock.





IMPRESSION & DÉCOUPE

À la couture, nos confectionneurs assemblent au millimètre les impressions qui iront sur les supports de communication. Cet atelier permet également de réaliser du sur-mesure, par exemple sur les nappes.



CONFECTION

Une exigence de qualité à chaque étape, pour une signalétique grande visibilité qui dure.

Conditions de travail.

TEXPUB s'engage à offrir à ses équipes un cadre de travail accueillant, confortable et respectueux. Le bien-être de nos collaborateurs et la lutte contre les discriminations sont au cœur de notre démarche, car des équipes épanouies font des produits soignés.

Qualité.

Nous sélectionnons avec exigence nos partenaires et nos matières afin de garantir des produits fiables et conformes à vos attentes. Toiles traitées anti-feu selon les normes en vigueur, structures robustes, contrôles avant expédition : la qualité est vérifiée à chaque étape de la fabrication.

Valeurs.

Lorsque vous devenez client TEXPUB, vous choisissez un partenaire de proximité, attentif à la durabilité de ses produits. Toiles amovibles et remplaçables, structures réutilisables, matières recyclées lorsque c'est possible : une PLV pensée pour durer.

Services.

De la demande de devis à la livraison, un conseiller dédié suit votre projet. Notre studio graphique prépare vos fichiers et vous soumet un BAT avant production. Nous préparons, conditionnons et expédions vos commandes en France comme à l'étranger, avec des délais express sur demande.

Service après-vente.

Une équipe réactive se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions concernant l'utilisation, le conditionnement, la personnalisation de nos produits ou le suivi de votre commande. Pièces détachées et toiles de remplacement disponibles pour prolonger la vie de vos structures.

Une relation de confiance.

Depuis nos débuts, nous cultivons un savoir-faire commercial fondé sur la proximité. Chaque client bénéficie d'un conseiller qui connaît son activité, ses contraintes et ses échéances, et qui répond rapidement à ses demandes.

ROUTAGE & CONDITIONNEMENT, le service sur-mesure.

Nous proposons un service de conditionnement pour regrouper les produits ou ajuster le packaging à vos besoins. Un service de routage permet également d'organiser l'envoi de vos supports vers plusieurs adresses de livraison.


6 bonnes raisons de choisir TEXPUB.

- Expertise PLV & display
- Conseiller dédié
- Livraison express
- Service client réactif
- Création & design 3D
- Gamme complète

UNE APPROCHE DIGITALE COMPLÈTE

TEXPUB.







- L'intégralité de nos références en français et en anglais
- Les gabarits et patrons au format Illustrator ou PDF
- Des supports neutres pour les revendeurs
- Les fiches techniques
- Les vidéos de montage
- Le catalogue en PDF et vos devis

UNE COMMANDE PASSÉE AVEC TEXPUB, C'EST L'ASSURANCE D'UNE LIVRAISON DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.

Chez TEXPUB, nous sommes à l'écoute de nos clients : nos outils sont pensés pour simplifier chaque étape, de la préparation de vos fichiers au suivi de votre commande.

+ ergonomique

Des ressources claires pour préparer vos visuels sans erreur.

+ rapide

Gabarits prêts à l'emploi et validation de BAT simplifiée.

+ ludique

Visualisez vos supports en situation grâce à nos maquettes 3D.

1

Je passe ma commande

avec mon conseiller TEXPUB

2

Commande validée

AVEC IMPRESSION

- Envoi de mes fichiers **à mon conseiller**
- Envoi d'un BAT de notre studio PAO
- Confirmation de commande + date de livraison estimée

SANS IMPRESSION

- Envoi de la confirmation de commande avec la date de livraison

3

Préparation

AVEC IMPRESSION

- Lancement du print + confection

SANS IMPRESSION

- Préparation des structures sous 24/48h

4

Expédition

AVEC IMPRESSION

- Contrôle des impressions, montage sur les structures et envoi du produit prêt à l'usage


SANS IMPRESSION

- Livraison sous 48/72h de vos structures vierges prêtes à être personnalisées

La PLV grande visibilité !

Les tentes & arches événementielles sont les supports de communication les plus imposants et donc les plus visibles. Pour les plus grandes versions, elles atteignent 60m² de visibilité sur près de 5m de haut. Pourtant, elles restent des supports facilement transportables et faciles d'installation. Les événements sportifs outdoor sont les plus fervents consommateurs des supports gonflables quand les collectivités territoriales utilisent massivement les structures pliantes plus adaptées à une utilisation occasionnelle.

Avec une personnalisation intégrale, la marque, son produit, ses valeurs seront bien représentées. Ces structures participent largement à l'ancrage des marques dans l'esprit des consommateurs. Inscrivez votre marque sur le long-terme avec ces tentes & arches hautes en couleur.



LES TENTES & ARCHES

Qu'il s'agisse d'apposer un fort marquage publicitaire à un point donné sur une compétition sportive ou de protéger vos créations des aléas climatiques, les arches et les tentes publicitaires vous permettent de communiquer et de créer une identité forte.



TENTE GONFLABLE

LES TENTES GONFLABLES

Depuis 9 ans, **TEXPUB** conçoit, brevette et produit des structures gonflables innovantes pour faire évoluer la communication vers des supports plus originaux et plus impactants.

Dans cet esprit, la marque a revisité la tente gonflable. Tout a été conçu pour allier simplicité d'utilisation, légèreté & visibilité. Votre image de marque est le coeur de notre métier : dans leur finition **ALLOVER**, les tentes gonflables sont 100% personnalisables tout en conservant leur légèreté et leur imperméabilité.

Structure triple peau

Sac de transport fourni

Norme anti-feu

Imperméabilité garantie



TEXPUB.
TEXPUB.
TEXPU
TEXPUB.
TEXPUB.


TENTE GONFLABLE

LA STRUCTURE TRIPLE PEAU

Cette nouvelle tente gonflable bénéficie d'une technologie nouvelle : d'un côté, une structure triple peau ultra-légère (Oxford, PP, TPU), de l'autre, un textile avec membrane garantissant l'élasticité, l'étanchéité et la personnalisation totale de la tente (finition ALLOVER). Toutes les coutures sont soudées et étanches. Traitement Anti-feu norme CPAI 84 pour utilisation en intérieur. Le montage est réalisable en 5 minutes.

DISPONIBLE EN 2 COLORIS,







D-RING POUR HAUBANAGE

VALVE DE GONFLAGE 2.5 PSI

ZIP HAUTE RESISTANCE

D-RING POUR FIXATION



TENTE GONFLABLE

LES HABILLAGES SUR STOCK

L'option REGULAR permet une livraison plus rapide et offre un produit haut de gamme avec un habillage abordable. Quand les tentes n'ont pas comme objectif prioritaire d'apporter de la visibilité à une marque, l'habillage sur stock est une excellente alternative. Livrée sous 48/72h, vous utiliserez cette tente dans son objectif primaire : abriter, sécuriser, baliser. Disponible en 4 coloris (sauf pour la 6x6m où il n'y a que du blanc), l'habillage sur stock est disponible en rouge, bleu, noir et blanc. Un petit logo peut être apposé sur les 4 faces du toit ou des portes.


Imperméabilité*

3 000 mm


*L'imperméabilité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur.
L'imperméabilité d'un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d'eau (colonne d'eau). La hauteur d'eau minimale à laquelle les premières gouttes d'eau traversent le tissu représente son imperméabilité.
Cette hauteur d'eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 3 000 mm représente 3 m d'eau.

Coloris


TENTE GONFLABLE 300 **TENTE GONFLABLE 400** **TENTE GONFLABLE 500** **TENTE GONFLABLE 600**




blanc




noir



rouge



bleu



blanc

TENTE GONFLABLE

L'ART DE SUBLIMER UNE TENTE

Si l'habillage stock offre une alternative rapide & économique, c'est dans sa version ALLOVER que la tente prend toute sa splendeur. Contrairement au barnum classique, la tente gonflable interroge, séduit, attire l'œil de par sa forme originale et sa surface de marquage plus grande que les tentes pliantes classiques. Le revêtement de la tente ALLOVER est une matière composée d'élasthanne avec un toucher peau de pêche similaire au vêtement technique, qui épouse parfaitement la forme arachnéenne de la TENTE GONFLABLE. Imprimé en sublimation numérique, l'habillage du toit et des portes conserve toute son imperméabilité. Il est monté sur les jambes de la tente grâce à des zips situés sur la circonférence de la tente. Le toit est livré prémonté sur la tente de sorte à avoir une tente prête à l'installation. Les portes sont elles livrées à part et se montent sur le zip du toit. Les portes sont imprimées sur le recto, non visible au verso. Néanmoins, les portes peuvent être inversées de sens car les zips sont conçus pour orienter le logo vers l'extérieur comme vers l'intérieur de la tente. Vous pouvez personnaliser les portes différemment de sorte à créer une atmosphère visuelle plus originale lorsqu'on aperçoit la tente à 360°. Disponible en 4 tailles, cette tente associera votre marque ou votre produit à une structure plus proche du sport ou de l'événementiel que le barnum traditionnel.






Associez votre marque...

















LES OPTIONS

SUNSHADE

Les casquettes ou sunshades sont des auvents positionnés sur le devant d'un côté de la tente afin d'étendre la surface au sol, d'accueillir le visiteur et de protéger contre les intempéries. Afin de répondre à ce dernier problème, les sunshades sont d'une hauteur supérieure au passage de porte pour éviter l'accumulation d'eau. Les casquettes sont fermées par zip sur le même zip que les portes. Le boudin gonflable de la casquette est gonflé et doit être lesté ou haubané grâce aux cordes de fixation (incluse) afin d'avoir l'angle parfait. Le boudin est disponible sur stock. L'impression est réalisée sur demande. Aucune toile de casquette n'est disponible en stock.





CONNEXIONS ENTRE LES TENTES

Deux tentes se relient de l'une à l'autre grâce aux connexions disponibles sur stock en noir, blanc, rouge ou bleu en finition REGULAR. Le pont obtenu permet d'obtenir une harmonie parfaite. Une tente peut être reliée à une autre tente de même taille ou de taille directement supérieure ou inférieure. Les connexions empruntent les zips normalement destinés aux portes et se montent dessus en 30 secondes. Les connexions sont également personnalisables en finition ALLOVER.



LE LESTAGE DES TENTES

Dans la composition du kit, la tente contient des cordes & des sardines de fixation ainsi que 4 poches à eau lestables de 8 L. Remplies d'eau et insérées dans la structure en ouvrant le zip situé en bas des pieds, la tente bénéficie de 32 kg de lestage. Pour sol dur, il est possible d'ajouter des socles PVC Béton sous les pieds qui sont liés à la tente grâce à des Rilsans fournis avec. 4 pieds représentent 40kg de lestage. Enfin, le meilleur moyen de lester une tente est de l'arrimer à une structure extérieure type barrière, poteau, arbre. Ces tentes offrent une personnalisation supérieure au tente dépliante classique en plus d'être moins lourde et plus facilement stockable. Ce volume de personnalisation plus grand implique que les tentes prennent davantage le vent et l'arrimage adapté est donc nécessaire pour une utilisation sans problème.




Socle béton 10 Kg x 4.




Poche lestable 10 L x 4.

LESTAGE JUSQU'A 80 KG!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





	TENTE GONFLABLE 300	TENTE GONFLABLE 400	TENTE GONFLABLE 500	TENTE GONFLABLE 600
Dimensions & Poids				
Longueur (L1)	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Largeur (L2)	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Hauteur (H)	260 cm	340 cm	430 cm	480 cm
Longueur porte (PL)	270 cm	370 cm	470 cm	570 cm
Hauteur porte (PH)	235 cm	240 cm	270 cm	320 cm
Surface au sol	9 m^2	16 m^2	25 m^2	36 m^2
Poids (avec toit + portes)	14 Kg	18 Kg	22 Kg	26 Kg
Conditionnement				
Structure avec sac de transport :	1 pcs / carton 47 x 32 x 24 cm 0.04 CBM / 10 Kg	1 pcs / carton 54 x 34 x 32 cm 0.06 CBM / 14 Kg	1 pcs / carton 61 x 34 x 34 cm 0.07 CBM / 18 Kg	1 pcs / carton 62 x 38 x 36 cm 0.08 CBM / 22 Kg
Toit + portes + accesoires :	1 pcs / carton 50 x 28 x 18 cm 0.04 CBM / 8 Kg	1 pcs / carton 50 x 45 x 26 cm 0.06 CBM / 10 Kg	1 pcs / carton 50 x 45 x 30 cm 0.07 CBM / 16 Kg	1 pcs / carton 55 x 47 x 35 cm 0.09 CBM / 18 Kg
Temps de montage & gonflage				
	5 min	7 min	9 min	11 min

Structure

Structure triple peau composé d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Composition toile (REGULAR)

100% Polyester enduit

Composition toile (ALLOVER)

94% Polyester, 6% Elasthane avec membrane pour garantir l'imperméabilité

Sac de transport

✓

: Livraison à partir de 72H (REGULAR).
: Livraison sous 3/4 semaines (ALLOVER).



TENTE PLIANTE

LES TENTES PLIANTES.

BEST SELLER

Les tentes pliantes promotionnelles et personnalisables TEXPUB fonctionnent sur le système pop-up ou parapluie. Elles permettent d'installer un stand en quelques secondes seulement. Votre espace commercial est marqué et facilement identifiable.

Ces tonnelles événementielles sont disponibles sur stock avec un habillage standard, noir ou blanc, ou personnalisables intégralement sur le toit, et les murs. Très prisées des collectivités, des associations ou des commerces en extérieur, ces tentes se transportent facilement grâce à leur trolley de transport à roulettes.

Osez marquer votre territoire, agencez un paddock, accueillir vos clients avec ces tentes nouvelle génération.

Sac de transport fourni

Imperméabilité garantie



Vous organisez un événement sportif, culturel ? Vous participez à un salon en extérieur ?

IDENTIFIER VOTRE ESPACE COMMERCIAL.











TENTE PLIANTE

3 STRUCTURES, 3 UTILISATIONS.

A chaque utilisation sa tente. Quand les collectivités ont des problématiques de robustesse, que les VRP ont des problèmes de poids et d'encombrement, que les annonceurs suivent plutôt une logique économique dès qu'il s'agit d'événements, nous proposons aujourd'hui une tente par utilisation.







TENTE PLIANTE CS

ÉCONOMIQUE

Profilé en acier
recouvert d'epoxy noir

TENTE PLIANTE HA

NOMADE

Profilé aluminium
anodisé

TENTE PLIANTE HS

ROBUSTE

Profilé en acier
recouvert d'epoxy bronze

Les tentes se déploient instantanément grâce à leur construction parapluie. Une fois sortie de leur trolley de transport (inclus avec la structure), il ne faudra que quelques efforts pour ériger votre tente grâce aux poignets de réglage de la hauteur .

Le deploiement est réalisée en 3 minutes sans outil et nécessite deux personnes.

LES TENTES PEUVENT ETRE HABILLEES D'UN TOIT ET DE MUR NEUTRES SUR STOCK
(PAGES 28 & 29) **OU D'UN HABILLAGE 100% PERSONNALISE** (PAGES 30 & 31)




TABLEAU RÉCAPITULATIF ET COMPARATIF DES TENTES PLIANTES.

TENTE PLIANTE CS 300	TENTE PLIANTE HS 300	TENTE PLIANTE HA 200	TENTE PLIANTE HA 300	TENTE PLIANTE HA 450	TENTE PLIANTE HA 600
Dimensions & Poids (structure seule)					
Longueur = 295 cm Largeur = 295 cm Hauteur = 345 cm Hauteur utile = 207 cm Surface au sol = 9 m² Poids = 19 Kg	Longueur = 300 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 9 m² Poids = 24 Kg	Longueur = 200 cm Largeur = 200 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 4 m² Poids = 12 Kg	Longueur = 300 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 9 m² Poids = 14.1 Kg	Longueur = 450 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 13.5 m² Poids = 19 Kg	Longueur = 600 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 18 m² Poids = 25 Kg
Profilé (structure)					
Profilé en acier recouvert epoxy noir 28 x 28 mm / 0.8 mm	Profilé en acier recouvert epoxy bronze Ø 40 mm / 0.7 mm	Profilé aluminium anodisé Ø 40 mm / 0.7 mm	Profilé aluminium anodisé Ø 40 mm / 0.7 mm	Profilé aluminium anodisé Ø 40 mm / 0.7 mm	Profilé aluminium anodisé Ø 40 mm / 0.7 mm
Récurrence / Résistance au vent avec arrimage approprié					
Occationnelle / 50 Km/h	Intensive / 70 Km/h	Intensive & nomade / 70 Km/h	Intensive & nomade / 70 Km/h	Intensive & nomade / 70 Km/h	Intensive & nomade / 70 Km/h
Sac de transport					
✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D
Conditionnement					
1 pcs / carton 157 x 19 x 21 cm 0.06 CBM / 23 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 28 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 15 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 18.1 Kg	1 pcs / carton 162 x 33 x 24 cm 0.13 CBM / 23.1 Kg	1 pcs / carton 162 x 42 x 24 cm 0.16 CBM / 29.2 Kg
Délais					
15 jours ouvrés	15 jours ouvrés	15 jours ouvrés	15 jours ouvrés	15 jours ouvrés	15 jours ouvrés

TENTE PLIANTE

LES ACCESSOIRES.



MATP 67
Accessoire de fixation pour drapeaux.



TENTE PLIANTE GOUT
Gouttière 3m pour tente pliante.



TENTE PLIANTE LINK 10
Connecteur métal pour tente pliante.



TENTE PLIANTE BASE 10
Socle en U - PVC béton 7.5KG.



TENTE PLIANTE BASE 15
Socle en U - PVC béton 15KG.



TENTE PLIANTE BASE 25
Socle en U - PVC à lester 9L.




TENTE PLIANTE

LES HABILLAGES SUR STOCK

L'option stock permet une livraison plus rapide et offre un produit haut de gamme avec un habillage abordable. Quand les tentes n'ont pas comme objectif prioritaire d'apporter de la visibilité à une marque, l'habillage sur stock est une excellente alternative. Livrée sous 48/72h, vous utiliserez cette tente dans son objectif primaire : abriter, sécuriser, baliser. Disponible en 2 coloris, l'habillage sur stock est disponible en noir et en blanc.

Exemple : TENTE PLIANTE HS 300



TENTE PLIANTE CS 300	TENTE PLIANTE HS 300	TENTE PLIANTE HA 200	TENTE PLIANTE HA 300	TENTE PLIANTE HA 450	TENTE PLIANTE HA 600
Toit					
○ ●	○ ●	○	○ ●	○ ●	○
Kit 3 murs pleins + 1 mur avec porte					
○ ●	○ ●	○	○ ●	○ ●	○
Demi-mur (coloris blanc uniquement)					
✗	✓	✗	✓	✓	✓

DÉTAILS









Imperméabilité*

3 000 mm

*L'imperméabilité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur.
L'imperméabilité d'un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d'eau (colonne d'eau). La hauteur d'eau minimale à laquelle les premières gouttes d'eau traversent le tissu représente son imperméabilité.
Cette hauteur d'eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 3 000 mm représente 3 m d'eau.



TENTE PLIANTE

L'HABILLAGE 100% PERSONNALISÉ DES TENTES PLIANTES

L'habillage des tentes peut être imprimé en sublimation numérique Haute Définition sur le polyester 260g/m² avec enduction en maintenant le même niveau d'imperméabilité. En version 100% personnalisée, ces tentes deviennent des instruments puissants de communication. La possibilité d'agencer la tente différemment avec un toit, un mur, un mur avec porte ou un demi-mur a été vulgarisé pour vous simplifier la vie.
2 options s'offrent donc à vous pour la personnalisation de votre kit :

1. **Vous maitrisez bien les tentes, votre configuration est simple, vous souhaitez composer vous-même votre tente personnalisée :**



Toit



Mur pleins



Mur avec porte



Demi-mur

2. **Vous choisissez une configuration prédéfinie existante parmi les 4 propositions (A,B,C,D) suivantes.**



Configuration A :

- Toit
- 3 murs pleins
- 1 mur avec porte



Configuration B :

- Toit
- 2 murs pleins
- 1 mur avec porte
- 1 demi-mur



Configuration C :

- Toit
- 1 mur plein
- 2 demi-murs




Configuration D :


- Toit
- 2 murs pleins



Déployez votre image...












...pour abriter votre succès.







ARCHE GONFLABLE

ARCHES GONFLABLES NOUVELLE GÉNÉRATION

Les nouvelles arches bénéficient de la même technologie que les tentes gonflables : la structure en triple peau permet de réutiliser l'arche en divers événements et sur tous les revêtements. Sanglées par des cordes, les arches se révèlent parfaitement stables. Disponible en noir sur stock et en 2 tailles, 3.2m et 4.5m de haut, ces arches sont personnalisables par des bâches fixées par velcro sur les boudins de l'arche.


DELAI : 48H SANS PERSONNALISATION / 2 SEMAINES AVEC PERSONNALISATION

3X + résistante qu'une arche en PVC

Sac de transport fourni

Norme anti-feu

2X + légère qu'une arche en PVC



RÉINVENTER LA PORTE...




...ET LA SUBLIMER !






TEXPUB.
FINISH
TEXPUB.
TEXPUB.
TEXPUB.
TEXPUB.
TEXPUB.
FOODRINK
EAU DE VIE
ASSUREZ-VOUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	ARCHE GONFLABLE 450	ARCHE GONFLABLE 650
Dimensions & Poids		
	Longueur (L) = 450 cm Longueur (y) = 360 cm Diamètre (Ø) = 45 cm Hauteur (H) = 320 cm Poids = 11 Kg	Longueur (L) = 650 cm Longueur (y) = 510 cm Diamètre (Ø) = 70 cm Hauteur (H) = 450 cm Hauteur (h) = 380 cm Poids = 18 Kg
Conditionnement		
Structure + Personnalisation	1 pcs / carton 72 x 24 x 24 cm 0.04 CBM / 12 Kg	1 pcs / carton 97 x 30 x 30 cm 0.09 CBM / 19 Kg
Temps de montage & gonflage		
4 min	6 min	

Structure

Structure triple peau composé d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Impression

Polyester Oxford 175g/m² recyclé traité anti-feu norme européenne B1

Sac de transport

✓


: Livraison à partir de 72H (NEUTRE).
: Livraison sous 2 semaines (AVEC IMPRESSION).

ARCHE CARBONE

Arches tubulaires en fibre de carbone

Arche d'entrée publicitaire personnalisée. Structure composée de mâts en fibre de carbone qui s'assemblent les uns dans les autres. La voile s'insère dans le mât comme un beach flag puis on fixe le mât sur les pieds. Impression recto sur maille bloquée polyester 115g/m^2, visible au verso par transparence. Fourreau noir en Oxford 300D. La structure se monte comme un oriflamme et se fixe aux mêmes pieds (en option) que les oriflammes classiques. Arche parfaite pour identifier un espace de vente. Utilisation intérieure ou extérieure.

«UNE ARCHE ÉCONOMIQUE PARFAITE POUR SUBLIMER L'ENTRÉE DE NOTRE CORNER MERCHANDISING !»





Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.



Sac de transport fourni



Dimensions (poids avec plaques)

ARCHE CARBONE 380	ARCHE CARBONE 550
380 (L) x 240 (H) cm	550 (L) x 340 (H) cm
15 Kg	16 Kg

Conditionnement (poids hors plaques)

5 pièces / carton	5 pcs / carton
100 x 15 x 15 cm	105 x 15 x 15cm
0.02 CBM / 5 Kg	0.02 CBM / 7 Kg

Structure

Fibre de carbone et fibre de verre

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés

Commande minimum


1 pièce

Optimiser votre présence sur les salons !

Que vous soyez commercial, industriel, artisan, profession libérale ou même artiste, vous serez amené un jour où l'autre à participer à un événement d'entreprise pour promouvoir votre savoir-faire.Sur un salon commercial ou une foire-exposition, le nombre d'exposants est souvent conséquent et les concurrents côte à côte. C'est aussi souvent le cas lors du sponsoring, sur un événement sportif par exemple. Il est donc primordial de vous démarquer pour rentabiliser votre présence.Il en va de même si vous souhaitez aménager un espace temporaire pour un événement particulier dans un hall d'exposition habituel ou faire la promotion d'une boutique éphémère ou pop-up store. Organisation d'un jeu-concours mise en avant d'un produit spécifique, séance de dédicaces...

Chacun des éléments promotionnels est entièrement personnalisable, en accord avec votre charte graphique, avec un rendu qualitatif grâce à l'impression par sublimation.

Votre stand PLV se démarque donc parmi les autres, et devient identifiable en attirant le regard. Vos clients et prospects pourront vous localiser facilement, et grâce aux aménagements astucieux, auront envie de venir à votre rencontre, sur votre stand soigné, organisé et identitaire.Cette grande visibilité vous permettra de mettre en avant les couleurs de votre entreprise, de faire passer votre message, de mettre en valeur vos produits et services.



LES STANDS & TOTEMS

Les stands publicitaires ont été conçus pour recréer un espace accueillant, fonctionnel, tout en mettant en valeur votre identité visuelle et vos produits et services.

BARRIÈRE ALU 080

Barrière 80 x 200 cm


Cette barrière personnalisable offre une très bonne stabilité grâce à ses pieds bien ouverts. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure en impression numérique sur le recto seul ou ou sur le recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

BLACK AERO

« LÉGÈRE ET FACILE À INSTALLER, MÊME EN ÉTANT SEULE. LE RENDU EST TRÈS PROPRE ! »



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.

Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

BARRIÈRE ALU 080
200 (L) x 80 (H) cm
4.2 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton
116 x 46 x 31.5 cm
0.17 CBM / 25.7 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

TOTEM ALU 085 & 120

BEST SELLER

Totems 85 x 200 cm & 120 x 230 cm


Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure de 2 façons différentes : la 1ère est une housse norme anti-feu B1 imprimée en sublimation numérique, la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche anti-feu norme M1 avec œillets. Les deux options sont disponibles en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. Quant à l'affiche en bâche, elle se fixe grâce aux œillets aux quatre coins et laisse apparaitre la structure noire. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

BLACK AERO

«GÉNIAL ! J'AVAIS L'HABITUDE DES KAKÉMONOS, MAIS LE TOTEM ALU 085 OFFRE UN MEILLEUR RENDU QUE N'IMPORTE QUEL ENROULEUR.»



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.

Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1 ou M1



Dimensions (poids avec impression)

TOTEM ALU 085
85 (L) x 205 (H) cm
3.4 Kg

TOTEM ALU 120
120 (L) x 230 (H) cm
5.1 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton
111 x 46 x 32 cm
0.16 CBM / 20.4 Kg

6 pcs / carton
127 x 45,5 x 33,5 cm
0.19 CBM / 21.3 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1
OU
Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

TOTEM ALU 240, 300 & 600

BEST SELLER

Photocalls 2.4m, 3m, 6m


Ces photocalls en aluminium noir offrent un rendu de grande qualité. Ils allient les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Leur avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Leur poids léger en font des structures facilement transportable. Les pieds rétractables permettent de coller le mur d'images à un fond de stand et d'éviter la perte d'espace derrière la structure. Utilisation intérieure exclusivement.

BLACK AERO

« LES MEILLEURS PHOTOCALLS DU MARCHÉ. »



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.

Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

TOTEM ALU 240	TOTEM ALU 300	TOTEM ALU 600
240 (L) x 230 (H) cm	295 (L) x 230 (H) cm	595 (L) x 230 (H) cm
8.0 Kg	8.5 Kg	18 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton	4 pcs / carton	1 pcs / carton
96 x 39,5 x 38,5 cm	118 x 39 x 39 cm	126 x 32.5 x 25 cm
0.15 CBM / 25.7 Kg	0.18 CBM / 28.1 Kg	0.1 CBM / 15.7 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

PORTANT ALU 085

NEW

Portant nomade pour textile 85 x 200 cm

Portant nomade textile de dimensions 85x200cm. Ce portant est composé d'une structure en aluminium anodisé noir mat. Les tubes s'assemblent les uns dans les autres. La barre intermédiaire peut soutenir 5 kg de vêtements accrochés sur cintre. 2 bâches PVC sont placées sur la partie supérieure pour personnaliser ce portant. Les bâches sont tendues par leurs oeillets avec des accroches en plastique placées aux 4 coins. L'impression est réalisée en France sur bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme M1. Structure livrée dans un sac de transport. Textile non vendu avec.

BLACK AERO





Fixation de l'affiche grâce à 4 œillets.



Sac de transport.

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

PORTANT ALU 085
85 (L) x 200 (H) cm
4.1 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

1 pcs / carton
140 x 15 x 15 cm
0.03 CBM / 5.5 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce

TABLEAU RÉCAPITULATIF ET COMPARATIF DE LA GAMME ALU NOIR.







BARRIÈRE ALU 080	PORTANT ALU 085	TOTEM ALU 085	TOTEM ALU 120
Description			
Barrière 200 cm	Portant 85 cm	Totem 85 cm	Photocall 120 cm
Dimensions & Poids (structure)			
200 (L) x 80 (H) cm 4.2 Kg	85 (L) x 200 (H) cm 4.1 Kg	85 (L) x 205 (H) cm 3.4 Kg	120 (L) x 230 (H) cm 5.1 Kg
Matière (structure)			
Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.	Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.	Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.	Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.
Utilisation			
Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Sac de transport			
✓	✓	✓	✓
Conditionnement			
6 pcs / carton 116 x 46 x 31.5 cm 0.17 CBM / 25.7 Kg	1 pcs / carton 140 x 15 x 15 cm 0.03 CBM / 5.5 Kg	6 pcs / carton 111 x 46 x 32 cm 0.16 CBM / 20.4 Kg	6 pcs / carton 127 x 45,5 x 33,5 cm 0.19 CBM / 21.3 Kg
Matière (impressions)			
Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1	Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1	Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1 OU Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1	Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1 OU Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1
Délais (de 1 à 20 pcs)			
Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés	Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés	Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés	Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés



TABLEAU RÉCAPITULATIF ET COMPARATIF DE LA GAMME ALU NOIR.



TOTEM ALU 240



TOTEM ALU 300



TOTEM ALU 600

	TOTEM ALU 240	TOTEM ALU 300	TOTEM ALU 600
Description	Photocall 240 cm	Photocall 300 cm	Photocall 600 cm
Dimensions & Poids (structure)	240 (L) x 230 (H) cm 8 Kg	295 (L) x 230 (H) cm 8.5 Kg	595 (L) x 230 (H) cm 18 Kg
Matière (structure)	Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.	Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.	Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Sac de transport	✓	✓	✓
Conditionnement	4 pcs / carton 96 x 39,5 x 38,5 cm 0.15 CBM / 25.7 Kg	4 pcs / carton 118 x 39 x 39 cm 0.18 CBM / 28.1 Kg	1 pcs / carton 126 x 32.5 x 25 cm 0.1 CBM / 15.7 Kg
Matière (impressions)	Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1	Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1	Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1
Délais (de 1 à 20 pcs)	Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés	Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés	Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés



MUR EXTÉRIEUR 100 & 240


Murs d'images extérieurs 100 x 180 cm & 240 x 230 cm

Ces murs d'image sont conçus pour l'extérieur. Ces structures en tubes aluminium reposent sur un (ou 2 pour le 240) pied en polypropylène de contenance 40L. Afin de diminuer la portance, la structure aluminium est montée sur des ressorts qui la relient au pied ; ces ressort permettent au cadre aluminium de s'incliner en fonction du vent si besoin. L'habillage est réalisé dans une matière polyester extensible 270g/m^2. L'impression est réalisée d'office en recto/verso. Elle s'enfile sur la structure comme une housse.

La déclinaison MUR EXTÉRIEUR 100 est apparenté à un stop-trottoir qualitatif quand le MUR EXTÉRIEUR 240 sera plutôt considéré comme un photocall d'extérieur.

Les structures résistent à un vent maximum de force 7 (50kmh). Un pied de 40L pèse 1kg non rempli et 40kg rempli d'eau. Le pied dispose de roulettes pour le déplacer facilement une fois rempli avec son contenu.

Les structures sont livrées dans leur sac de transport.



Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

MUR EXTÉRIEUR 100
100 (L) x 180 (H) x 54 (l) cm
50 Kg (pied rempli)

MUR EXTÉRIEUR 240
240 (L) x 230 (H) x 54 (l) cm
100 Kg (pieds remplis)

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
108 x 23 x 9 cm
0.02 CBM / 15 Kg

1 pièce / carton
108 x 26 x 11 cm
0.03 CBM / 23 Kg

Structure

Aluminium, Base à eau en PP.

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

MUR AJUSTABLE 085 & 300

Murs d'images ajustables

Le MUR AJUSTABLE est une structure modulable de mur d'images qui permet d'ajuster hauteur et largeur en fonction de la dimension de votre impression. Ces structures sont composées de deux montants en aluminium anodisés noir mat. Pour les relier, des barres en aluminium s'assemblent pour faire la structure horizontale du mur d'images. Les fixations présentent sur les deux montants permettent d'ajuster la hauteur et d'obtenir une tension parfaite sur l'impression. Vous ajustez également la largeur en associant de une à trois barres horizontales. L'impression est réalisée sur une toile 270g/m^2 traitée anti-feu norme B1 et finie avec des joints en silicone qui s'insèrent dans les barres horizontales pour tendre la toile parfaitement.
Les structures sont livrées dans un sac de transport individuel (inclus) et dans un carton individuel.





Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

MUR AJUSTABLE 085	MUR AJUSTABLE 300
85 (L) x 222 (H) x 35 (l) cm	294 (L) x 234 (H) x 35 (l) cm
6 Kg	15 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton	2 pcs / carton
94 x 31 x 46 cm	109 x 24 x 34 cm
0.13 CBM / 32 Kg	0.09 CBM / 29 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

TOTEM TENDU 085 & 100


Stands économiques en aluminium 85 x 200 cm & 100 x 200 cm

Structure économique de 85 et 100cm de large en aluminium offrant un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure recto-verso pour un faible budget : l'habillage respecte la norme anti-feu B1 et est imprimé en sublimation numérique en recto-verso. La housse recouvre la structure en aluminium. Sac de transport en Oxford noir. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

«LE TOTEM TENDU EST LE VRAI CONCURRENT DU ROLLUP.»



Assemblage facile



Structure en aluminium

Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

TOTEM TENDU 085	TOTEM TENDU 100
85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm
2.7 Kg	2.9 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

10 pcs / carton	10 pcs / carton
90 x 28 x 26 cm	105 x 28 x 26 cm
0.06 CBM / 20 Kg	0.07 CBM / 21 Kg

Structure

Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm / 0.25 mm. Pieds aluminium.

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

MUR TENDU

Photocalls

Ce mur d'image ou photocall est constitué d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse. Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport.

«POUR MON STAND DE 9M², CE MUR D'IMAGES FAIT PARFAITEMENT L'AFFAIRE.»







Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

MUR TENDU 2.4	MUR TENDU 3	MUR TENDU 4	MUR TENDU 5	MUR TENDU 6
240 (L) x 230 (H) cm 7.4 Kg	296 (L) x 230 (H) cm 10.1 Kg	396 (L) x 230 (H) cm 12 Kg	496 (L) x 230 (H) cm 13.9 Kg	596 (L) x 230 (H) cm 15.7 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton 76 x 27 x 27 cm 0.05 CBM / 5.3 Kg	1 pièce / carton 76 x 27 x 27 cm 0.05 CBM / 7.5 Kg	1 pièce / carton 85 x 32 x 27 cm 0.07 CBM / 8.4 Kg	1 pièce / carton 92 x 37 x 27 cm 0.07 CBM / 9.3 Kg	1 pièce / carton 126 x 32,5 x 25 cm 0.1 CBM / 10.2 Kg

Structure

Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm / 0.25 mm.
Pieds en métal .

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

ARCHE TENDUE

Arche double en aluminium

Arche de 350 cm de large par 245 cm de hauteur. Elle est constituée d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1 est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse (chaussette). L'impression recto-verso est systématique. L'ensemble est livré dans son sac de transport. Structure disponible sur stock , impression réalisée après validation de la commande.

«UNE ARCHE D'INTÉRIEUR QUI SUBLIME L'ENTRÉE ET VALORISE L'IMAGE DE MARQUE.»







Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

ARCHE TENDUE
347 (L) x 245 (H) x 97 (l) cm
12.9 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
90 x 30 x 25 cm
0.07 CBM / 9.2 Kg

Structure

Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm / 0.25 mm.

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

MUR COURBE

Stand courbé en aluminium

Mur d'image ou photocall de 310 cm de large par 245 cm de haut est constitué d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester recyclé 210 gr/m^2 traité anti-feu B1 est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse (chaussette). Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport. Structure disponible sur stock , impression réalisée après validation de la commande

«SI VOUS AVEZ UN ESPACE ASSEZ IMPORTANT À COUVRIR N'HÉSITEZ PAS, IL PRÉSENTE VRAIMENT BIEN. CONTENT DU PRODUIT.»







Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

MUR COURBE 3
310 (L) x 245 (H) x 49 (l) cm
10.5 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
80 x 27 x 27 cm
0.05 CBM / 6.5 Kg

Structure

Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm / 0.25 mm.

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

LIGHTBOX NOIRE 100 & 200


Enseignes lumineuses 100 x 200 cm & 200 x 200 cm

Ces stands sédentaires sont conçus pour décorer l'accueil d'une entreprise avec un support emblématique, solide et élégant. Les LEDs intérieures sont livrées avec la structure. Elles permettent de capter le regard. Comme pour les POP-UP TENDU, il est vivement recommandé de concevoir son visuel avec un fond foncé et le logo principal en réserve afin de profiter du rétro-éclairage permanent. L'impression est réalisée sur une matière polyester 190g/m² diffusante au recto et au verso, l'arrière du stand devant être couvert pour donner une lumière homogène. La structure est livrée dans un caisson de transport à roulettes, lui-même livré sur palette. Le branchement électrique se fait sur une prise 220V classique. La structure se monte et se démonte en une quinzaine de minutes.

«UNE ENSEIGNE QUALITATIVE CONÇUE POUR TRÔNER DANS LES HALLS D'ENTRÉE. »










Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

LIGHTBOX NOIRE 100
102 (L) x 209 (H) x 41 (l) cm
30 Kg

LIGHTBOX NOIRE 200
202 (L) x 209 (H) x 41 (l) cm
48 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
118 x 44 x 42 cm
0.22 CBM / 37 Kg

1 pièce / 2 cartons
118 x 44 x 42 cm
0.22 CBM / 62 Kg

Structure

Structure en aluminium noir et PVC.

Impression

Toile Polyester Oxford diffusante, 190 gr/m², traitement anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

LIGHTBOX ALU 085 & 100

Box lumineuse en aluminium 85 x 200 cm & 100 x 200 cm

Enseignes lumineuses aussi appelées lightbox. Ces stands lumineux sont composés d'un châssis en aluminium d'épaisseur 8cm agrémenté de deux bandeaux de LED sur la hauteur, le tout reposant sur deux pieds larges pour garantir la stabilité. L'impression est réalisée en sublimation numérique sur une toile diffusante 190g/m^2 au recto-verso (recommandé) ou recto avec verso noir. Fixation des toiles par bande de silicone sur le contour du tissu. Le montage se fait par glissement du silicone dans la rainure du profilé aluminium. Changement de visuel en moins de 1 minute. L'ensemble est livré dans un sac de transport avec carton individuel. Utilisation indoor exclusivement. Nécessite une prise électrique 220V.

« CETTE BOX LUMINEUSE EST SIMPLEMENT PRODIGIEUSE. »







Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

LIGHTBOX ALU 085
85 (L) x 198 (H) x 8 (l) cm
12 Kg

LIGHTBOX ALU 100
100 (L) x 198 (H) x 8 (l) cm
12.2 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
114 x 30.5 x 11 cm
0.04 CBM / 11 Kg

1 pièce / carton
114 x 30.5 x 11 cm
0.04 CBM / 11 Kg

Structure

Structure en aluminium.

Impression

Toile Polyester Oxford diffusante, 190 gr/m², traitement anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés


Commande minimum

1 pièce

POP-UP TENDU


Stand parapluie à toile tendue

Les stands POP-UP TENDU représentent la solution d'affichage lumineux grand format la plus transportable du marché. L'installation est facile car elle emprunte la technique connue du popup ou parapluie. La finition est meilleure que les stands à fixation par Velcro grâce aux joncs en silicone qui permettent une tension parfaite. En y ajoutant les accessoires nécessaires, la structure peut être habillée au verso également de sorte à présenter le support en milieu de stand et non seulement collée à un mur.





Les LED (en option) permettent le rétro-éclairage.



Possibilité de raccorder deux stands POP-UP TENDU en ligne droite ou en angle droit.
Les éléments de raccordement sont livrés dans une malette (en option).

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions

POP-UP TENDU 240
224 (L) x 224 (H) x 32 (l) cm
11.2 Kg

POP-UP TENDU 300
300 (L) x 224 (H) x 35 (l) cm
18.4 Kg

Conditionnement

1 pièce / carton
86 x 32 x 24 cm
0.07 CBM / 12 Kg

1 pièce / carton
92 x 47 x 32 cm
0.14 CBM / 19 Kg

Structure

Aluminium & PVC

Impression

Toile Polyester Oxford diffusante, 190 gr/m^2, traitement anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce


POP-UP VELCRO 226 & 426

Stands parapluie Velcro®

Aussi appelé photocall, ce stand parapluie droit avec retour se déploie en 2 secondes grace à sa structure en aluminium articulée.
La toile polyester est fixée par des bandes Velcro® sur toute sa bordure. L'impression est réalisée en sublimation numérique haute définition.
L'ensemble est livré entièrement assemblé dans un trolley de transport rigide à roulettes.

«CE PHOTOCALL EST INDÉMODABLE ET C'EST LE PLUS RAPIDE À INSTALLER. EFFICACE DONC !»


Structure en aluminium articulée





Sac de transport inclus.

Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

POP-UP VELCRO 226	POP-UP VELCRO 426
228 (L) x 228 (H) x 28 (l) cm	308 (L) x 228 (H) x 28 (l) cm
9.2 Kg	11.7 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton
90 x 43 x 39 cm	90 x 43 x 39 cm
0.15 CBM / 10.2 Kg	0.15 CBM / 12.7 Kg

Structure

Structure parapluie en aluminium.
Fixation de la toile par Velcro®.

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

COLONNE GONFLABLE

Colonne à air captif

La colonne est constituée d'une structure en PVC gonflable habillée par une toile imprimée en sublimation numérique allover. L'ensemble est lié à un socle lestable pour une utilisation en intérieur et en extérieur. La colonne se gonfle par une valve en 50 secondes. Au centre du tube, un fourreau permet d'insérer un bandeau de LED pour en faire une colonne lumineuse. Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu'à gonfler la colonne. Cette colonne ne nécessite pas d'alimentation électrique continue. Peu encombrant et léger, ce produit est facilement transportable dans son sac (en option). Gonfleur électrique 150 W ou pompe manuelle en option.

« SANS DOUTE, LA COLONNE LA PLUS MODULABLE DU MARCHÉ. LUMIÈRE, LESTAGE, TAILLE TOUT Y EST.»



Sac de transport *



Bande Velcro® lestable

Utilisation intérieure / extérieure.



Plaque acier 4 Kg

Utilisation intérieure / extérieure.
Plaque acier inoxydable noir.

Les pompes de gonflage



WA25



WA24

150 W / 220 V



WA28

400 W / 220 V



LED STRIPE 3

Guirlande à LED

60 Watts

Sac de transport fourni



Dimensions (poids avec impression)

COLONNE GONFLABLE 45 S	COLONNE GONFLABLE 45 XL	COLONNE GONFLABLE 72 L	COLONNE GONFLABLE 72 XL
45 (Ø) x 120 (H) cm	45 (Ø) x 280 (H) cm	72 (Ø) x 220 (H) cm	72 (Ø) x 280 (H) cm
3.1 Kg	5 Kg	9.6 Kg	11.9 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton	1 pièce / carton	1 pièce / carton
50 x 50 x 20 cm	50 x 50 x 20 cm	75 x 75 x 20 cm	75 x 75 x 20 cm
0.05 CBM / 3.8 Kg	0.05 CBM / 5.7 Kg	0.11 CBM / 10.3 Kg	0.11 CBM / 12.6 Kg

Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Structure gonflable en PVC.	Toile Polyester Oxford 175 gr/m².	Intérieure / Extèrieure	✓


Délais (de 1 à 20 pcs)	Commande minimum
Délai classique : 15 jours ouvrés	1 pièce

COLONNE COMPACTE

BEST SELLER

Colonne à air captif

Colonne gonflable à air captif. Le produit est constitué d'une structure gonflable recouverte d'une toile polyester montée sur un plateau PVC en bas. Le montage s'effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester Oxford 175 gr/m^2 traité anti-feu B1. La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux. Lestage possible pour utilisation en extérieur.



La toile est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux.



Sac de transport



Pompe en option réf. : WA24

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

COLONNE COMPACTE 44 S	COLONNE COMPACTE 44 L	COLONNE COMPACTE 60 S	COLONNE COMPACTE 60 L	COLONNE COMPACTE 60 XL
44 (Ø) x 105 (H) cm 5.8 Kg	44 (Ø) x 220 (H) cm 5.5 Kg	60 (Ø) x 105 (H) cm 8.8 Kg	60 (Ø) x 220 (H) cm 7.1 Kg	60 (Ø) x 300 (H) cm 7.9 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1pièce / carton 50 x 50 x 20 cm 0.05 CBM / 6.8 Kg	1pièce / carton 50 x 50 x 20 cm 0.05 CBM / 6.5 Kg	1pièce / carton 65 x 65 x 20 cm 0.08 CBM / 10.1 Kg	1pièce / carton 65 x 65 x 20 cm 0.08 CBM / 8.4 Kg	1pièce / carton 65 x 65 x 20 cm 0.08 CBM / 9.2 Kg

Structure

Structure gonflable en PVC.
Plateaux en PVC rigide.

Impression

Toile Polyester Oxford
175 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

COMPTOIR ALU 060


Comptoir d'accueil noir

Cette structure en tubes aluminium est habillée d'une housse polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. Le produit est livré non assemblé. L'installation est simple grâce aux gaines silicones situées sur les contours inférieur et supérieur de la housse afin de la lier aux plateaux en bois noir. La structure est livrée dans son sac de transport matelassé en polyester Oxford (inclus).

BLACK AERO

« NATURELLEMENT, LE COMPTOIR LE PLUS ADAPTÉ
QUAND LE FOND DE STAND EST UN TOTEM ALU. »







Sac de transport fourni



Dimensions (poids avec impression)

COMPTOIR ALU 060
60 (L) x 100 (H) x 40 (l) cm
9.4 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
65 x 11 x 45 cm
0.03 CBM / 10 Kg

Structure

Structure tubulaire aluminium.
Plateaux en bois noir.

Impression

Toile Polyester Spandex
260g/m²

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

COMPTOIR AUTO

NEW

Comptoir d'accueil automatique

Comptoir d'accueil automatique rectangulaire de dimensions 78 (L) x 38 (l) x 100 (h) cm. Les plateaux sont montés sur un vérin hydraulique. L'installation est réalisée en moins de 10 secondes. Le visuel imprimé sur une toile Polyester recyclé 210 gr/m^2 traité anti-feu B1, est prémonté de sorte à faciliter l'installation. L'ensemble est livrée dans une coque de transport thermoformée. La conception de cette structure est brevetée avec 5 ans de garantie.

« S'INSTALLE AUTOMATIQUEMENT À PARTIR D'UNE SEULE PRESSION EN MOINS DE 10 SECONDES. »



Stucture





Sac de transport

Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

COMPTOIR AUTO
78 (L) x 38 (l) x1 00 (h) cm
12 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
87 x 57 x 17 cm
0.08 CBM / 12 Kg

Structure

Structure aluminium montée sur vérin hydraulique.

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m^2 traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

COMPTOIR POP-UP

BEST SELLER

Comptoir d'accueil pop up

Facile à installer et démonter, cette structure en aluminium est composée de tubes carrés de diamètre 12mm et se déploit en mode parapluie. La tablette supérieure est arrondie sur la face avant. Elle se plie en son milieu pour se ranger dans le sac de transport. Une tablette intérieure est dans la même finition. Le visuel en polyester sublimé est fixé par un velcro de 5cm sur le contour. Pour démonter la structure, il faut détacher le visuel des contours extérieurs et inférieurs puis replier simplement la structure.

«LA MISE EN PLACE EST RAPIDE, ÇA VA PARFAITEMENT AVEC MON POPUP VELCRO EN FOND DE STAND.»







Polyster recyclé

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

COMPTOIR POP-UP
96 (L) x 92 (H) x 41 (l) cm
9.8 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
100 x 29 x 21 cm
0.06 CBM / 9.4 Kg

Structure

Comptoir parapluie en aluminium.
Fixation de la toile par Velcro®.

Impression

Toile Polyester recyclé 210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

COMPTOIR OVALE

Comptoir d'accueil

BEST SELLER

Comptoir d'accueil avec deux plateaux en haut et en bas. Structure en cannelure PVC. Affiche en bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1 fixé sur la structure par deux bandes Velcro®. 2 sacs de transports inclus.
En option : étagère centrale.

« LE COMPTOIR LE PLUS ROBUSTE ET LE PLUS DURABLE SANS AUCUN DOUTE. »




2 sacs de transport en Oxford 300D inclus.



Plateaux mélaminés avec Velcro® pour fixer la cannelure PVC.

Structure avec cannelure PVC.






Eléments pour étagère centrale (en option).

Sac de transport fourni

Norme anti-feu M1





Dimensions (poids avec impression)

COMPTOIR OVALE
90 (L) x 94 (H) x 45 (l) cm
13 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / 2 cartons
94 x 50 x 41 cm
0.19 CBM / 13.7 Kg

Structure

Plateaux en mélaminés,
Structure en cannelure PVC.
Fixation du visuel par Velcro®.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce

CADRES MAGNÉTIQUES

Stands auto-portants en aluminium

Structure métallique avec grand pied central. Le cadre aluminium est dissociable du pied pour faciliter le transport.
3 tailles disponibles : 40x160cm, 60x180cm ou 80x200cm.

Sac de transport fourni



Dimensions

CADRE MAGNÉTIQUE 40	CADRE MAGNÉTIQUE 60	CADRE MAGNÉTIQUE 80
40 (L) x 160 (H) cm	60 (L) x 180 (H) cm	80 (L) x 200 (H) cm
7.5 Kg	10.5 Kg	12.5 Kg

Conditionnement

1 pcs / carton	1 pcs / carton	1 pcs / carton
103 x 30 x 10 cm	103 x 30 x 10 cm	83 x 30 x 10 cm
0.03 CBM / 7.5 Kg	0.03 CBM / 10.5 Kg	0.02 CBM / 12.5 Kg

Structure

Structure en aluminium

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délai

72 h

Commande minimum

1 pièce

PORTE DOC 100

Porte-document

Porte-document design en aluminium. Format A4. Stockage dans sa caisse de transport..Structure disponible sur stock dans notre entrepôt parisien.

Dimensions

PORTE DOC 100
36 (L) x 140 (H) x 28 (l) cm
7.3 Kg

Conditionnement

1pcs / carton
38 x 21 x 28 cm
0.02 CBM / 10.3 kg

Structure

Aluminium & verre

Utilisation

Intérieure

Délai

72 h

Sac de transport


✓

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport fourni

Carton individuel



PORTE DOC S4 & S8

Support de documentation en tissu

Un design très compact qui se roule dans un petit sac pour une portabilité parfaite. Accueille des documents au format A4. L'installation est facile et prend moins de 30 secondes. Livraison dans son sac de transport.

Dimensions

PORTE DOC S4
29 (L) x 135 (H) cm
1.75 Kg

PORTE DOC S8
58 (L) x 135 (H) cm
2 Kg

Conditionnement

6 pcs / carton
90 x 28 x 30 cm
0.08 CBM / 10.5 Kg

6 pcs / carton
90 x 28 x 30 cm
0.08 CBM / 12 Kg

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délai

72 h

Commande minimum

1 pièce


Sac de transport fourni



Un outil de communication nomade inépuisable !

Des X et des enrouleurs, ce n'est pas demain que nous n'en aurons plus besoin. Ils sont faciles à déployer et très économiques, ils conviennent pour les opérations rapides, et n'ont pas peur du transport.

Avec 6 modèles d'enrouleurs et 2 de supports en X, vous aurez le choix du prix avec des entrées de gamme performantes et du haut de gamme qualitatif et élégant.



LES KAKEMONOS

Roll-ups, totems, ils sont également remarquables sur les salons, foires et autres événements d'entreprise. Ils ont l'avantage d'être une signalétique simple mais efficace, à moindre coût.

ROLL-UP ÉCO

Roll up aluminium


BEST SELLER

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort. Affiche en bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1. Fixation de l'affiche par double face et par clip pour changement d'affiche rapide. Embouts ABS noirs. Pieds interchangeables : l'enrouleur est livré d'office avec un seul pied mais un deuxième pied peut être ajouté en option pour une meilleure stabilité. 6 pièces / carton, cartons individuels. Sac de transport en Oxford 300D matelassé et renforcé aux extrémités inclus.

« J'AVAIS 300 ROLL UPS À DISPATCHER SUR 50 DESTINATIONS. EN 12 JOURS, MON CLIENT ÉTAIT LIVRÉ D'UN ROLLUP EFFICACE AVEC UNE IMPRESSION DE QUALITÉ ! »







Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

ROLL-UP ÉCO 060	ROLL-UP ÉCO 080	ROLL-UP ÉCO 085	ROLL-UP ÉCO 100	ROLL-UP ÉCO 120
60 (L) x 160 (H) cm	80 (L) x 200 (H) cm	85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm	120 (L) x 200 (H) cm
2.2 Kg	2.7 Kg	2.8 Kg	3.1 Kg	3.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton
68 x 31 x 23 cm	88 x 31 x 23 cm	93 x 31 x 23 cm	108 x 31 x 23 cm	128 x 31 x 23 cm
0.05 CBM / 10.8 Kg	0.06 CBM / 12.8 Kg	0.07 CBM / 13.5 Kg	0.08 CBM / 15.3 Kg	0.09 CBM / 18.6 Kg

Structure

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce

ROLL-UP LUXE


Roll up aluminium luxe

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort. Affiche en bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1. Fixation de l'affiche par double face et par clip pour changement d'affiche rapide. Embouts ABS gris. L'enrouleur est livré d'office avec deux pieds. 6 pièces / carton, cartons individuels. Sac de transport en Oxford 300D matelassé et renforcé aux extrémités inclus.

« La plaque de renfort en métal est une bonne idée, le produit reste vraiment stable »







Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

ROLL-UP LUXE 060	ROLL-UP LUXE 080	ROLL-UP LUXE 085	ROLL-UP LUXE 100	ROLL-UP LUXE 150
60 (L) x 160 (H) cm	80 (L) x 200 (H) cm	85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm	150 (L) x 200 (H) cm
2.2 Kg	2.7 Kg	2.8 Kg	3.1 Kg	3.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton
65 x 34 x 24 cm	85 x 34 x 24 cm	90 x 34 x 24 cm	105 x 34 x 24 cm	155 x 34 x 24 cm
0.05 CBM / 14.6 Kg	0.07 CBM / 15.7 Kg	0.07 CBM / 17.4 Kg	0.08 CBM / 22.4 Kg	1.12 CBM / 31.7 Kg

Structure

Structure en aluminium renforcée d'une plaque métal.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce


ROLL-UP DUO


Roll up aluminium recto-verso

Enrouleur en aluminium double-face. Les deux affiches sont montées sur leur propre sytème d'enroulement.Affiches en bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1. Une seule tige en aluminium les maintient en haut. Un renfort métallique sous le corps assure la rigidité de l'ensemble. Le sac de transport matelassé est en polyester. 1 colis individuel contient 2 pièces.

« JE CHERCHAIS UNE STRUCTURE RECTO-VERSO
FACILE À TRANSPORTER. LE ROLL-UP DUO EST PARFAIT. »







Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

ROLL-UP DUO 085	ROLL-UP DUO 100
85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm
5.0 Kg	5.8 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton	4 pcs / carton
94 x 46 x 23 cm	109 x 46 x 23 cm
0.12 CBM / 19.4 Kg	0.12 CBM / 22.8 Kg

Structure

Structure en aluminium noir renforcée.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce

ROLL-UP DESIGN

Roll up aluminium premium

Avec son revêtement noir mat, son pourtour aluminium et sa courbe futuriste, le **ROLL-UP DESIGN** envoie un vent de fraicheur sur des rollups victimes de leur succès. Tout fonctionne comme un rollup classique : le montage de l'affiche, la fixation de la baguette. La seule différence est que vous ferez sensation en le sortant de son sac de transport (inclus) renforcé avec de des renforts en EVA. Moins de risques donc pendant le transport. Affiche en bâche PVC 440 gr/m^2 traité anti-feu norme FR M1. Pas de pied rétractable mais le poids et l'envergure de la structure garantissent sa stabilité. Carton individuel inclus.

« BEAUCOUP PLUS DESIGN QU'UN ENROULEUR CLASSIQUE, IL S'INSTALLE SANS AVOIR À UTILISER LA FORCE ! »



Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

ROLL-UP DESIGN 085
85 (L) x 200 (H) x 19 (l) cm
14 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton
106 x 30 x 47 cm
0.15 CBM / 7 Kg

Structure

Structure en aluminium.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum


1 pièce

ROLL-UP PRESTIGE

Roll up aluminium premium

Avec ses allures de téléphone californien, ce rollup est davantage remarquable que le **ROLL-UP DESIGN** grâce à son revêtement noir brillant. Affiche en bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1. Son poids et son envergure garantissent une excellente stabilité. Le mât télescopique est lui aussi travaillé pour faire de ce rollup une structure qualitative avec un fonctionnement très classique. Le sac de transport renforcé assure la protection durant l'expédition et permet la réutilisation en tout lieu en tout temps.

« ASSEZ DES STRUCTURES VUES ET REVUES ! JE VEUX FAIRE UNE IMPRESSION AVEC UNE STRUCTURE DURABLE ET ÉLÉGANTE. »



Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

ROLL-UP PRESTIGE 085
85 (L) x 200 (H) x 25 (l) cm
14 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton
106 x 30 x 47 cm
0.15 CBM / 30 Kg

Structure

Structure en aluminium et plastique noir brillant.
Tige téléscopique.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum


1 pièce

ROLL-UP EXTÉRIEUR 085

Enrouleur d'extérieur 85 x 200 cm

Cet enrouleur recto-verso à grande envergure est conçu pour une utilisation en extérieur mais peut être également mis en intérieur. Equipé d'un ressort solide, cet enrouleur présente deux Affiches en bâche PVC 440 gr/m^2 traité anti-feu norme FR M1. montées sur leur propre système d'enroulement. Les quatre pieds sont lourds et amovibles. 4 piquets sont inclus dans le sac de transport matelassé afin d'ancrer le rollup dans un sol (pour les sols meubles uniquement).

« ENFIN UNE RÉPONSE POUR LES FANS DE ROLLUPS QUI VEULENT METTRE LEUR SUPPORT EN EXTÉRIEUR. »







Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1



Dimensions (poids avec impression)

ROLL-UP EXTÉRIEUR 085
87 (L) x 200 (H) x 20 (l) cm
8.5 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

1 pcs / carton
92 x 25 x 11 cm
0.03 CBM / 8.4 Kg

Structure

Structure en aluminium.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce

X-BANNER PVC

NEW

Totem X 60 x 160 cm & 80 x 180 cm

Rotule en PVC rigide avec inclinaison fixe. Traverses en fibre de verre. Affiche en bâche M1. Colisage : 20 pcs / cartons. Pack spécial routage possible. Utilisation intérieure.

Dimensions (poids avec impression)

XPVC 160	XPVC 180
60 (L) x 160 (H) cm	80 (L) x 180 (H) cm
0.8 Kg	1.0 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

50 pcs / carton	50 pcs / carton
106 x 35 x 35 cm	106 x 35 x 40 cm
0.13 CBM / 22 Kg	0.15 CBM / 23 Kg

Structure

Traverses en fibre de verre.
Rotule PVC rigide.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport


✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce





Sac de transport fourni

Carton individuel

Norme anti-feu M1

X-BANNER ÉCO

Totem X 60 x 160 cm

Rotule en PVC rigide avec inclinaison fixe. Traverses en fibre de verre. Affiche en bâche M1. Colisage : 20 pcs / cartons. Pack spécial routage possible. Utilisation intérieure. Au choix : Conditionnement sans tube ou avec tube carton individuel 8 cm x 90 cm.

Dimensions (poids avec impression)

XPRO 160
60 (L) x 160 (H) cm
1.1 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

16 pcs / carton
92 x 33 x 42 cm
0.13 CBM / 16.5 Kg

Structure

Structure en fibre de verre.
Rotule PVC rigide.

Impression

Bâche PVC 440 gr/m²
traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport


✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 5 jours ouvrés
Délai express : 48 H

Commande minimum

1 pièce





Sac de transport fourni

Carton individuel


Norme anti-feu M1

Meubler son espace pour être facilement identifiable.

Lorsqu'on anime un stand sur un événement d'entreprise, la première des préoccupations est de se démarquer de la concurrence et de définir une identité. Installer des meubles sur un stand reste encore peu fréquent. C'est donc à coup sûr un moyen de marquer les esprits de vos visiteurs.

En plus de marquer les esprits, le mobilier **TEXPUB** participe aussi à la perception d'une agréable expérience client. Vos prospects et clients apprécieront d'être accueillis confortablement dans votre espace de travail, grâce aux canapés, et bien renseignés, grâce au porte-documents. Pour gagner en efficience, vous pourrez délimiter avec finesse et harmonie plusieurs zones dans l'espace limité du stand : l'accueil/renseignement de premier niveau et un salon de réception pour les relations commerciales plus abouties par exemple.

De plus, grâce au mobilier pour stand d'exposition, vous pouvez aisément jouer avec les volumes pour rendre votre stand visible. Par exemple, les assises cubes peuvent s'empiler pour donner du volume en hauteur, les coussins géants habilleront le sol, rarement utilisé à des fins promotionnelles. Les comptoirs et les porte-documents sont à hauteur d'Homme.




LE MOBILIER

Des meubles transportables pour stands personnalisés avec TEXPUB.

POUF COLONNE

Poufs & tables basses gonflables

Nouveau pouf gonflable. Il offre un confort et une stabilité remarquable. Assis, la position du dos est très droite et fait de ce pouf un excellent objet de mobilier gonflable et personnalisable. Le produit est constitué d'une structure gonflable recouverte d'une toile polyester montée sur un plateau pvc en bas et d'un plateau PVC blanc en haut pour la table basse. Le montage s'effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester Oxford 175 gr/m² traité anti-feu B1. La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux. lestage possible pour utilisation en extérieur.



La toile est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux.



Sac de transport



Pompe en option réf. : WA24

Sac de transport fourni

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

POUF COLONNE 44	POUF COLONNE 60
44 (Ø) x 52 (H) cm	60 (Ø) x 52 (H) cm
3 Kg	8.4 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton
50 x 50 x 20 cm	65 x 65 x 20 cm
0.05 CBM / 3.5 Kg	0.08 CBM / 8.9 Kg

Structure

Structure gonflable en PVC.
Plateaux en PVC rigide.

Impression

Toile Polyester Oxford
175 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

POUF GONFLABLE

Pouf gonflable

Peu encombrant et léger, ce pouf gonflable trouvera sa place en intérieur comme en extérieur. Facile à mettre en place, économique dans le transport et le stockage : il sera votre atout communication pour vos opérations événementielles. Les compartiments assurent une stabilité de forme et d'assise ainsi qu'une grande résistance. Structure gonflable en PVC souple. Housse en polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. L'ensemble est livré monté : il ne reste qu'à gonfler en 40 secondes avec une pompe manuelle ou un gonfleur électrique.

Dimensions (poids avec impression)

POUF GONFLABLE
71 (Ø) x 41 (H) cm
1.2 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
60 x 40 x 10 cm
0.02 CBM / 1.6 Kg

Impression

Toile Polyester Spandex
260 gr/m²

Délais (de 1 à 20 pcs)

14 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Structure

Structure gonflable en PVC.

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Sac de transport

×



CANAPÉ GONFLABLE

Siège & canapé gonflables

Peu encombrant et léger, ces sièges gonflables trouveront leur place en intérieur comme en extérieur. Faciles à mettre en place, économiques dans le transport et le stockage : ils seront votre atout communication pour vos opérations événementielles. Les compartiments assurent une stabilité de forme et d'assise ainsi qu'une grande résistance. Structure gonflable en PVC souple. Housse en polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. L'ensemble est livré monté : il ne reste qu'à gonfler en 40 secondes avec une pompe manuelle ou un gonfleur électrique.



Dimensions (poids avec impression)

CANAPÉ GONFLABLE 1P
74 (L) x 75 (H) x 88 (l) cm
1.8 Kg

CANAPÉ GONFLABLE 2P
120 (L) x 75 (H) x 88 (l) cm
3 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
60 x 40 x 10 cm
0.02 CBM / 2.2 Kg

1 pièce / carton
60 x 40 x 20 cm
0.05 CBM / 3.4 Kg

Structure

Structure gonflable en PVC.

Impression

Toile Polyester Spandex
260 gr/m²

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Sac de transport

×

Délais (de 1 à 20 pcs)

14 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

MOBILIER

CUBES & BANC

Mobilier en mousse avec housse personnalisable

Cube **100% Made in France** en mousse haute densité 24KG/m3 en 65 Kpa. La toile en polyester recyclé imprimée en sublimation recouvre les 6 faces du cube. Fermeture par zip sur une des arêtes du cube. Possibilité de personnaliser différemment les 6 faces du cube pour une communication unique. Possibilité d'agencer les cubes les uns sur les autres pour créer une identité visuelle forte. Les cubes peuvent accueillir deux personnes assises. La mousse ne se déforme pas. Le montage se fait en 10 secondes. Des frais de port supplémentaires peuvent être soumis en raison du grand volume de ces cubes. Emballage en carton individuel en option.

Dimensions (poids avec impression)

CUBE L	CUBE XL	BANC
40 (L) x 40 (H) x 40 (l) cm 1.7 Kg	48 (L) x 48 (H) x 48 (l) cm 2.8 Kg	120 (L) x 40 (H) x 40 (l) cm 5.0 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton 40 x 40 x 40 cm 0.06 CBM / 2.7 Kg	1 pièce / carton 48 x 48 x 48 cm 0.11 CBM / 3.8 Kg	1 pièce / carton 120 x 40 x 40 cm 0.2 CBM / 6 Kg

Structure

Mousse haute densité
24KG/m3 en 65 Kpa.

Sac de transport

Carton en option

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1.

Délais (de 1 à 20 pcs)


Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Commande minimum

1 pièce



COUSSIN GÉANT

Coussin géant

Coussin géant personnalisé, 100% polyester oxford, 330 litres. Impression en sublimation sur toute la surface recto-verso. Fermeture par zip. Garnissage en billes de polystyrène "B1 norme anti-feu européenne". En raison du volume important de ces produits, des frais de port supplémentaires peuvent être appliquées. Nous consulter avant passage de la commande.

Dimensions (poids avec impression)

COUSSIN GÉANT M
160 (L) x 130 (H)) cm
6.0 Kg

COUSSIN GÉANT L
180 (L) x 150 (H)) cm
7.0 Kg

Structure

Garnissage en billes de polystyrène B1

Impression

Toile Polyester Oxford 300D avec enduction.

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Sac de transport

×

Délais (de 1 à 20 pcs)

14 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce





NAPPE

BEST SELLER

Nappes sublimées en Polyester recylcé

Nappe personnalisée made in France en polyester recyclé. Matière Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu norme européenne B1. Impression en quadrichromie numérique par sublimation, réalisée dans notre atelier dans l'Oise. Nappe lavable à 40°. Finition avec ourlets et double piqûre sur les contours.
Dimensions sur-mesure possibles : nous contacter.
Délai d'expédition : à partir de 5 jours. Nappe livrée sous polybag individuel, pliée et prête à utiliser.



Dimensions

Taille : 100 (L) x 200 (l) cm Poids : 0.42 kg	Taille : 150 (L) x 150 (l) cm Poids : 0.47 kg	Taille : 150 (L) x 200 (l) cm Poids : 0.63 kg	Taille : 150 (L) x 240 (l) cm Poids : 0.75 kg
Taille : 150 (L) x 300 (l) cm Poids : 0.94 kg	Taille : 200 (L) x 240 (l) cm Poids : 1.00 kg	Taille : 240 (L) x 240 (l) cm Poids : 1.20 kg	Taille : 240 (L) x 300 (l) cm Poids : 1.51 kg

Impression

Toile Polyester recyclé
210 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Polyster recyclé

Norme anti-feu B1



CHILIENNE BOIS

Chaise longue en bois

Cette chaise longue confortable en hêtre massif respecte la norme FSC qui assure la gestion durable des forêts. Grâce à ses sécurités anti-pincements, elle répond aux normes françaises du CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement). La toile polyester imprimée en sublimation numérique ou en sérigraphie, est interchangeable et lavable. Elle est livrée montée sous polybag individuel. L'assise personnalisée peut être facilement changée par l'utilisateur. Carton de 2 pièces en option. Frais de port supplémentaires : nous consulter.

«POUR NOTRE MARQUE DE BOISSONS, CE SUPPORT EST INDISPENSABLE»



L'assise est réglable en 3 positions pour un confort optimal.



La toile se fixe à l'aide d'une baguette de bois dans la rainure puis enroulée autour de la structure pour un maximum de sécurité.



Carton individuel en option

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

CHILIENNE BOIS
100 (L) x 87 (H) x 62 (l) cm
3.6 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
100 x 62 x 5 cm
0.03 CBM / 4.6 Kg

Structure

Structure en hêtre massif norme FSC.

Impression

Toile Polyester Oxford
175 gr/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

×

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

CHAISE RÉALISATEUR NEW

Chaise metteur en scène

Chaise metteur en scène en bois d'hêtre certifié FSC ((Forest Stewardship Council®) d'origine européenne. Toiles d'assise et de dossier 100% polyester Oxford 175g/m², personnalisables en impression numérique pour une communication grande visibilité. L'impression est réalisée en France. Les toiles sont amovibles et lavable à froid. Chassis renforcé grâce à la barre de fixation intermédiaire. Livraison sous polybag individuel. Carton individuel : en option







Carton individuel

Norme anti-feu B1



Dimensions (poids avec impression)

CHAISE RÉALISATEUR
55 (L) x 90 (H) x 42 (l) cm / Hauteur assise 48 cm
3.6 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
100 x 62 x 5 cm
0.03 CBM / 4.6 Kg


Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Structure en hêtre massif norme FSC.	Toile Polyester Oxford 175 gr/m² traité anti-feu B1.	Intérieure / Extèrieure	×

Délais (de 1 à 20 pcs)	Commande minimum
Délai classique : 10 jours ouvrés Délai express : 5 jours ouvrés	1 pièce

Une **signalétique** aux couleurs de votre enseigne.

Mêlant à la fois les petits prix et l'esthétique, la marque **TEXPUB** vous guide à travers vos choix d'oriflammes publicitaires personnalisées, le drapeau d'entreprise ou la flamme qui fera la différence. Voyez grand pour l'impression de votre slogan ou logo, avec des bannières idéales pouvant garantir sécurité et visibilité lors de vos événements. Oubliez les simples affiches et faîtes place à la communication dynamique, l'oriflamme personnalisée est le moyen économique par excellence à installer partout : devant votre magasin, votre stand, sur un parking, une rue piétonne, ou à l'entrée d'une boutique.

Dans les meilleurs délais, recevez un support imprimé par nos soins, disposant d'une installation rapide et facile, renforçant votre fiabilité et faisant votre force. L'oriflamme se pose, se pique, se plante partout et le tour est joué. Il est conditionné pour résister aux orages, à la pluie, au froid, à la grêle, pivotant sur lui-même en fonction du temps extérieur. Notre gamme de drapeaux publicitaires **TEXPUB** conviendra d'ajouter à votre entreprise la diversité qu'il manquait pour s'élever auprès de vos clients, et dépasser vos concurrents.



LES VOILES & DRAPEAUX

Elles vont pouvoir devenir un excellent vecteur de communication pour votre entreprise, vos événements, votre marque, vos commerces ou vos sites.

DRAPEAU DE TABLE

Oriflamme de table

Cette oriflamme de bureau est composée d'un mat en métal souple. L'impression est réalisée sur une matière polyester 115g/m². L'impression est faite sur le recto, visible au verso par transparence. La sacoche de transport polyester taffetas est offerte. Le montage se fait en 30 secondes.

Dimensions

FF040
Voile : 23 x 37 cm
Voile + mât : 23 x 40 cm

Conditionnement

100 pcs / carton
38 x 21 x 28 cm / 0.02 CBM
10.3 kg

Structure

Mât en métal.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m²
visible au verso
par transparence.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 10 à 100 pcs)

15 jours ouvrés

Commande minimum

10 pièce



Sac de transport fourni

Carton individuel

MINI DRAPEAUX

Drapeaux pour voiture

FF060 - MINI DRAPEAU VENTOUSE

Drapeau fixation ventouse, angle de fixation ajustable. Utilisation intérieure et extérieure. Matière 100% polyester. Impression sublimation numérique recto. Impression traversée visible double face. Mât en fibre de carbone. Sacoche de transport polyester taffetas offerte.

FF065 - MINI CAR FLAG

Drapeau fixation vitre de voiture. Utilisation extérieure. Matière 100% polyester. Impression sublimation numérique. Impression traversée visible double face. Mât en fibre de carbone qui s'accroche sur une vitre de voiture. Sacoche de transport polyester taffetas offerte.



Dimensions

FF060
Voile : 24 x 59 cm
Voile + mât : 24 x 67 cm

FF065
Voile : 24 x 59 cm
Voile + mât : 24 x 75 cm

Conditionnement

100 pcs / carton
54 x 41 x 32 cm
0.07 CBM / 11 Kg

100 pcs / carton
54 x 41 x 32 cm
0.07 CBM / 11 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 50 pcs)

15 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport fourni

Carton individuel

Axe rotatif 360°

SUPPORT AIMANTÉ

Support aimanté pour flag

Support aimanté pour drapeau. Idéal à placer sur un montant en métal. L'impression est réalisée sur matière polyester 115g/m² au recto, visible au verso par transparence.



Dimensions

SUPPORT AIMANTÉ
Voile : 60 x 90 cm
Voile + mât : 75 x 90 cm

Conditionnement

12 pcs / carton
75 x 45 x 30 cm / 0.10 CBM
6.0 kg

Structure

Fibre de carbone et fibre de verre

Impression

Toile Polyester 115 gr/m².

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais

15 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

DRAPEAU DORSAL NEW

Drapeau meneur d'allure

Ce sac à dos porte-drapeau aussi appelé meneur d'allure est particulièrement adapté aux opérations de street marketing et aux courses à pied. Le sac à dos est monté sur une coque thermoformée épousant la forme du dos. Serrage poitrine et taille. Voile maille 100% polyester 115g/m2. L'impression est réalisée en sublimation numérique Haute-Définition, en recto ou recto/verso. L'installation se fait en 1 minute.

Dimensions

DRAPEAU DORSAL FF	DRAPEAU DORSAL WF	DRAPEAU DORSAL X - NEW
Voile : 56 x 103 cm Voile + mât : 56 x 200 cm	Voile : 54 x 124 cm Voile + mât : 54 x 210 cm	Affiche : 65 x 122 cm Affiche + mât : 65 x 122 cm

Conditionnement

10 pcs / carton 62 x 55 x 33 cm 0.11 CBM / 14.3 Kg	10 pcs / carton 62 x 55 x 33 cm 0.11 CBM / 14.3 Kg	10 pcs / carton 62 x 55 x 33 cm 0.11 CBM / 14.3 Kg

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.	Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.	Bâche PVC 440 gr/m² traité anti-feu norme FR M1

Structure

Coque thermoformée épousant la forme du dos. Mât en fibre de carbone.

Délai

10 jours

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

Axe rotatif 360°

Carton individuel

Sac de transport fourni



* Pour toutes les commandes passées en Express.

PETITES VOILES

Oriflammes FLYING & WIND de moins de 2 m

Ces oriflammes d'intérieur se caractérisent par leur conditionnement. Les mâts sont livrés dans une housse de transport individuelle contenant une plaque acier 20x20cm idéale pour les opérations en magasin et hall d'accueil. La voile en maille polyester 115g/m² est imprimée en sublimation numérique ou en sérigraphie (MOQ : 50 pcs pour la sérigraphie), en recto ou en recto/verso. En impression recto seule, le visuel est visible des 2 côtés par transparence. Pour les opérations d'envergure avec plusieurs points de vente à équiper, ces voiles existent en carton individuel de sorte à pouvoir router facilement sur plusieurs destinations.

Plaque et mât pour FF 140 & WF 150.



Plaque et mât pour FF 180 & WF 210.





Housse de transport en intissé avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Sac de transport fourni

Carton individuel

*



Dimensions

WF 140
Voile : 40 x 115 cm
Voile + mât : 40 x 150 cm

WF 210
Voile : 50 x 185 cm
Voile + mât : 50 x 210 cm

FF 140
Voile : 40 x 100 cm
Voile + mât : 40 x 136 cm

FF 180
Voile : 70 x 150 cm
Voile + mât : 70 x 180 cm

Conditionnement

20 pcs / carton
131 x 20 x 20 cm
0.05 CBM / 27 Kg

20 pcs / carton
131 x 20 x 20 cm
0.05 CBM / 29.5 Kg

20 pcs / carton
131 x 20 x 20 cm
0.05 CBM / 27 Kg

20 pcs / carton
131 x 20 x 20 cm
0.05 CBM / 29.5 Kg

Structure

Mâts en aluminium sur FF 140 & WF 140.
Mâts en fibre de carbone sur FF 180 & WF 210.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m^2 visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

VOILES GOUTTE

Oriflammes goutte d'eau

Voile en matière 100% polyester 115g/m^2. 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone
offrent une grande souplesse
et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.

Sac de transport fourni

Carton individuel

Axe rotatif 360°



*

Dimensions

FF 220	FF 350	FF 480
Voile : 75 x 185 cm Voile + mât : 75 x 220 cm	Voile : 110 x 275 cm Voile + mât : 110 x 350 cm	Voile : 120 x 390 cm Voile + mât : 120 x 480 cm

Conditionnement

20 pcs / carton 156 x 18 x 22 cm 0.06 CBM / 12 Kg	10 pcs / carton 156 x 17 x 18 cm 0.05 CBM / 11.7 Kg	10 pcs / carton 153 x 18 x 20 cm 0.06 CBM / 13 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

VOILES AILE

BEST SELLER

Oriflammes WIND classiques

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone
offrent une grande souplesse
et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.

Sac de transport fourni

Carton individuel

Axe rotatif 360°



*

Dimensions

WF 240	WF 350	WF 470
Voile : 65 x 200 cm Voile + mât : 65 x 240 cm	Voile : 70 x 279 cm Voile + mât : 70 x 350 cm	Voile : 80 x 379 cm Voile + mât : 80 x 470 cm

Conditionnement

20 pcs / carton 108 x 24 x 18 cm 0.05 CBM / 13.2 Kg	10 pcs / carton 141 x 17 x 16 cm 0.04 CBM / 9 Kg	10 pcs / carton 141 x 17 x 20 cm 0.05 CBM / 12.6 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

VOILES DROITES

Oriflammes verticales / rectangulaires

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone offrent une grande souplesse et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.

Sac de transport fourni

Carton individuel

Axe rotatif 360°



*

Dimensions

VF 210
Voile : 70 x 180 cm
Voile + mât : 70 x 210 cm

VF 300
Voile : 70 x 270 cm
Voile + mât : 70 x 300 cm

VF 420
Voile : 70 x 350 cm
Voile + mât : 70 x 420 cm

Conditionnement

10 pcs / carton
116 x 17 x 18 cm
0.04 CBM / 8.3 Kg

10 pcs / carton
155 x 17 x 18 cm
0.05 CBM / 11 Kg

10 pcs / carton
148 x 20 x 20 cm
0.06 CBM / 15 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

VOILES GÉANTES

Oriflammes géantes

Voile en matière 100% polyester 115g/m². Disponible en impression recto numérique seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation MATP90 présent sur le croisillon acier MATP02 pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.





Dimensions

FF 500
Voile : 129 x 372 cm
Voile + mât : 129 x 455 cm

WF 500
Voile : 100 x 420 cm
Voile + mât : 100 x 500 cm

VF 500
Voile : 100 x 370 cm
Voile + mât : 100 x 450 cm

FF 600
Voile : 157 x 455 cm
Voile + mât : 157 x 540 cm

WF 600
Voile : 100 x 520 cm
Voile + mât : 100 x 600 cm

VF 600
Voile : 100 x 470 cm
Voile + mât : 100 x 550 cm

FF 700
Voile : 181 x 541 cm
Voile + mât : 181 x 630 cm

WF 700
Voile : 100 x 620 cm
Voile + mât : 100 x 700 cm

VF 700
Voile : 100 x 570 cm
Voile + mât : 100 x 650 cm

Conditionnement

10 pcs / carton
136 x 23 x 24 cm
0.08 CBM / 17.9 Kg

10 pcs / carton
136 x 23 x 24 cm
0.08 CBM / 20.9 Kg

10 pcs / carton
136 x 23 x 24 cm
0.08 CBM / 23.9 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone haute résistance.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Embases & accessoires page 130 à 133.

Sac de transport fourni

Carton individuel

Axe rotatif 360°



*

* Pour toutes les commandes passées en Express.

VOILES FEUILLE & OVALE

Oriflammes originales

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Mât en aluminium



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.

Sac de transport fourni

Carton individuel

Axe rotatif 360°



*

Dimensions

VOILE OVALE (MF 310)
Voile : 100 x 203 cm
Voile + mât : 100 x 310 cm

VOILE FEUILLE (LF 310)
Voile : 90 x 208 cm
Voile + mât : 90 x 310 cm

Conditionnement

10 pcs / carton
127 x 27 x 18 cm
0.06 CBM / 15.7 Kg

10 pcs / carton
127 x 27 x 18 cm
0.06 CBM / 15.7 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure

Mât en aluminium.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Toutes les structures des signalétiques TEXPUB sont disponibles sur stock en grands volumes dans notre entrepôt de Roissy. Au même titre que les mâts en fibre de carbone, les embases sont stockées afin d'assurer des délais de livraison toujours plus courts. 400 voiles pour dans 2 semaines avec des plaques acier ?
TEXPUB a le stock nécessaire pour y répondre.

Socles PVC béton



MATP27



MATP31

MATP27
Socle béton 10 kg avec axe de rotation
Ø40 cm
11 Kg

MATP31
Socle béton 10 kg seul sans axe
Ø40 cm
10 Kg


Plaques en acier inoxydable



MATP03


MATP13

MATP03
Plaque acier 5 kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
6 Kg


MATP13
Plaque acier 10 kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
11 Kg


MATP15


MATP40

MATP15
Plaque ronde en acier 4kg avec axe
Ø40 cm
5 Kg

MATP40
Plaque ronde chromée 2kg avec axe
Ø40 cm
3 Kg


MATP63


MATP63
Plaque acier 7kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
8 Kg

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Et bien d'autres accessoires sur demande

Bases à eau & Poches lestables


MATP06


MATP09

MATP06
Socle à eau carré noir 15 L
50 x 50 cm
1 Kg / 15 L

MATP09
Poche lestable 12 L
Ø51 cm
0.3 Kg / 12 L


MATP26


MATP34

MATP26
Socle à eau carré noir 25 L (avec roulettes)
50 x 50 cm
2 Kg / 25 L


MATP34
Socle à eau noir 15L avec axe de rotation
50 x 50 cm
2 Kg / 15 L


MATP38

MATP38
Socle à eau noir 17L avec axe de rotation et pieds chromés
50 x 50 cm
1 Kg / 17 L

Pieux en acier inoxydable


MATP04


MATP05

MATP04
Pieux forant chromé avec axe fixe
51 cm
1 Kg

MATP05
Pieux forant à visser avec axe de rotation
60 cm
2 Kg

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Toutes les structures des signalétiques TEXPUB sont disponibles sur stock en grands volumes dans notre entrepôt de Roissy. Au même titre que les mâts en fibre de carbone, les embases sont stockées afin d'assurer des délais de livraison toujours plus courts. 400 voiles pour dans 2 semaines avec des plaques acier ?
TEXPUB a le stock nécessaire pour y répondre.

Croisillons en acier inoxydable


MATP02


MATP28


MATP18

MATP02
Croisillon acier 4 kg avec axe de rotation
83 x 73 cm
5 Kg

MATP28
Croisillon acier 4kg avec axe MATP90
83 x 73 cm
5 Kg

MATP18
Croisillon acier 18 kg avec axe de rotation
85 x 70 cm
19 Kg

Platines murale en acier inoxydable


MATP64


MATP65

MATP64
Platine Murale à 45° avec Axe De Rotation
10 x 10 cm
0.6Kg

MATP65
Platine Murale Verticale
avec Axe De Rotation
10 x 10 cm
0.6 Kg

Accroche-pneux & vélo


MATP07


MATP66

MATP07
Accroche Pneu avec axe de rotation
55 x 48 cm
3 Kg

MATP66
Accroche-vélo avec axe de rotation
Ø40 cm
10 Kg



Et bien d'autres accessoires sur demande

BANDEROLES PERSONNALISABLES

Banderoles PVC, KNITT, TWILL

La banderole est un must-have pour habiller des structures rigides existantes. L'impression Haute Définition est réalisée en numérique permettant une personnalisation totale. Ces banderoles sont conçues pour être sanglées à une barrière, une rambarde ou tout autre support fixe qui sera lié à la banderole avec des œillets, des sandows. Dimensions sur mesure possibles : nous contacter !



	PVC	KNITT	TWILL	KNITT GL	PAVILLONS
Impression opaque	✓	✗	✓	✓	✗
Prise au vent	forte	réduite	forte	forte	réduite
recto verso possible	non	oui	non	oui	oui
transport facile	--	+++	+++	+++	+++

Matière PVC Grammage 420 g/m²

réf. : BAND.PVC

100 x 50 cm	200 x 60 cm	200 x 80 cm	250 x 60 cm	250 x 80 cm	300 x 80 cm	300 x 100 cm	400 x 100 cm
0.21 kg	0.504 kg	0.67 kg	0.63 kg	0.84 kg	1.008 kg	1.26 kg	1.68 kg

Matière Polyester en maille bloquée Grammage 115g/m²

réf. : BAND.KNT

100 x 50 cm	100 x 100 cm	150 x 100 cm	200 x 100 cm	300 x 100 cm	200 x 150 cm	300 x 150 cm
0.06 kg	0.115 kg	0.17 kg	0.23 kg	0.35 kg	0.35 kg	0.52 kg

Matière Polyester Twill Grammage 150 g/m²

réf. : BAND.TW

100 x 50 cm	100 x 100 cm	150 x 100 cm	200 x 100 cm	300 x 100 cm	200 x 150 cm	300 x 150 cm
0.08 kg	0.15 kg	0.23 kg	0.3 kg	0.45 kg	0.45 kg	0.68 kg

Matière Polyester en maille bloquée Grammage 230g/m²

réf. : BAND.GL

100 x 200 cm	100 x 300 cm	150 x 200 cm	150 x 300 cm	200 x 200 cm	200 x 300 cm	200 x 250 cm
0.46 kg	0.69 kg	0.69 kg	1.04 kg	0.92 kg	1.38 kg	1.15 kg

250 x 250 cm	250 x 300 cm	250 x 500 cm
1.44 kg	1.72 kg	2.87 kg

Pavillons Polyester en maille bloquée Grammage 115g/m²

réf. : BAND.KNT

60 x 90 cm	80 x 120 cm	100 x 150 cm	120 x 180 cm	150 x 225 cm
0.06 kg	0.11 kg	0.17 kg	0.25 kg	0.39 kg

Délais (de 1 à 20 pcs)	**Commande minimum**	**Utilisation**	**Sac de transport**
Délai classique : 15 jours ouvrés Délai express : 4 jours ouvrés	1 pièce	Intérieure / Extèrieure	✓



TEXPUB.


DRAPEAUX SUR MESURE


Quelle finition choisir ?


Nous vous proposons un large choix de finitions pour vos drapeaux. Il est important de bien cadrer la finition souhaitée au moment du Bon à Tirer avec notre studio de design. La bonne finition assure la longévité du drapeau et la satisfaction de l'utilisateur. Les accessoires tels que les œillets et les sandows sont stockés dans notre entrepôt.


Attention, nous ne fournissons pas les autres supports, nous nous adaptons aux vôtres.



Kakémono



Fourreau



Flamme



Oriflamme



Mousqueton,
liaison contre-poids



Drapeau



Bannière


Tourillon avec tendeurs


Œillets


Pavillon


Drisse


Sangle et anneaux



FANIONS

Matière satinée 100 % Polyester. Impression recto numérique en sublimation. Finitions sans frange ou avec frange monocouleur. Taille à la demande à partir de 100 pcs. Dimensions standard proposées : 10 x 15 cm & 22 x 37 cm.

Impression	Commande minimum	Délai
100% Polyester satiné	100 pièces	**15 jours**





GUIRLANDES

Guirlande de 3m de long composé de 10 drapeaux en polyester en polyester 100D imprimés en quadri numérique recto uniquement. Les 10 drapeaux sont répartis sur les 3 mètres de longueur de la guirlande. Possibilité d'alterner différents visuels sur les drapeaux. La drisse est dans une matière polyester. Tailles et formes sur-mesure possible : nous consulter.

Impression	Commande minimum	Délai
Polyester 100D.	10 pièce	**10 jours**



Disponible en format rectangulaire.

DRAPEAUX SUPPORTERS

Drapeaux de supporters

Drapeaux de supporters. Tissu Polyester 100D. Sur demande, possibilité d'avoir une matière polyester 115g/m² traité antifeu norme européenne B1. Impression numérique recto, visible au verso par transparence en sublimation ou en sérigraphie. Hampes PVC blanches souples ou hampes en bois sur demande.
Disponibles sur stock en Bleu / Blanc / Rouge ou en fabrication spéciale à vos couleurs.



Dimensions

DS 32	DS 45	DS 62	DS 95	DS 110
21 (L) x 15 (H) cm Hampe : 30 cm	30 (L) x 20 (H) cm Hampe : 45 cm	44 (L) x 30 (H) cm Hampe : 60 cm	64 (L) x 51 (H) cm Hampe : 90 cm	90 (L) x 70 (H) cm Hampe : 100 cm

Conditionnement (voile & hampe)

200 pcs / carton 64 x 23 x 12 cm 0.02 CBM / 5 Kg	200 pcs / carton 64 x 23 x 12 cm 0.02 CBM / 5.5 Kg	200 pcs / carton 63 x 30 x 30 cm 0.06 CBM / 6.6 Kg	100 pcs / carton 93 x 30 x 30 cm 0.08 CBM / 7.5 Kg	50 pcs / carton 103 x 20 x 20 cm 0.04 CBM / 10 Kg

Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Hampe PVC blanche souple.	Polyester 100D visible au verso par transparence.	Intérieure / Extèrieure	×

Délai	Commande minimum
Impression standard 15 jours	100 pièces

COUVERTURES BARRIERES

Couverture pour barrière Vauban

Couverture pour Barrière Vauban. Polyester Spandex 260 g/m² (stretch). L'impression est réalisée en sublimation numérique sur les 2 côtés de la couverture. Œillets sur demande. Sur un côté, la couture s'arrête pour permettre aux barrières de s'accoler les unes aux autres. Deux dimensions disponibles : 80x200cm et 80x250cm. Dimensions sur-mesure : nous consulter.



Dimensions

80 x 200
200 (L) x 80 (H) cm
0.5 kg

80 x 250
250 (L) x 80 (H) cm
0.8 kg

Impression

Toile Polyester Spandex 260g/m².

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

×

Délais

Impression standard 15 jours

Commande minimum

1 pièce




Profitez des portiques de sécurité pour communiquer ! En entrée de magasin, ces impressions habilleront ces structures sur un lieu de passage très fréquenté et couvriront ces appareils impersonnels.

BARRIÈRE EXTÉRIEURE

Barrière publicitaire 200 x 100 cm

Contrairement à la BARRIÈRE ALU (p.40), cette barrière peut être exposée en extérieur. L'impression est réalisée en sublimation numérique haute définition, en recto transparent ou recto/verso. La structure est composée de tubes en fibre de carbone et d'angles en PVC qui s'assemblent facilement les uns dans les autres. Elle est livrée dans son sac de transport inclus dans le prix. Les plaques acier situées de part et d'autre font 5kg chacune (réf : MATP12). Adapté pour un vent inférieur à 40 km/h.







Sac de transport fourni



Dimensions (poids avec impression)

BARRIÈRE EXTÉRIEURE
200 (L) x 100 (H) cm
11.6 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

10 pcs / carton
120 x 31 x 17 cm
0.06 CBM / 16.3 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure

Mât en fibre de carbone.
2 plaques en acier de 5 Kg.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Délai classique : 15 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

BARRIÈRE POP-UP

Barrière golf

Drapeau de sol haricot recto-verso à mémoire de forme. Très utilisée dans le milieu du golf, cette barrière se déploie en 2 secondes comme une tente grâce à sa structure métallique à mémoire de forme. L'impression est réalisée des 2 côtés sur une matière opaque pour bien lire les 2 côtés. Possibilité de faire 2 visuels différents d'un côté et de l'autre. Structure conditionnée dans un sac de transport. Facile à transporter et à déplier et replier. Sardines fournies pour fixation au sol. Utilisation extérieure conseillée. Structure disponible sur stock dans notre entrepôt parisien, impression réalisée après validation de la commande


Sac de transport





Structure métallique, se déploie comme une tente en 2 secondes.

Sac de transport fourni



Dimensions (poids avec impression)

BARRIÈRE POP-UP S	BARRIÈRE POP-UP M	BARRIÈRE POP-UP L
130 (L) x 70 (H) cm	200 (L) x 90 (H) cm	250 (L) x 110 (H) cm
2.5 Kg	3.0 Kg	3.5 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

5 pcs / carton	5 pcs / carton	5 pcs / carton
65 x 63 x 15 cm	87 x 87 x 14 cm	104 x 104 x 15 cm
0.06 CBM / 8.7 Kg	0.11 CBM / 16.4 Kg	0.16 CBM / 20.4 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Structure métallique à mémoire de forme	Toile Polyester 115 gr/m². Fourreau Oxford 300D noir.	Intérieure / Extèrieure	✓

Délais (de 1 à 20 pcs)	Commande minimum
Délai classique : 20 jours ouvrés	1 pièce

GUIDE DES MATIÈRES

Knit, SPANDEX, bâche... imprimez sur le support adapté

TEXPUB travaille sur des matières différentes pour garantir une impression optimale et adaptée au support en question. Ce large éventail permet d'offrir un rapport qualité-prix excellent et de satisfaire les exigences en matière de norme anti-feu, d'imperméabilité, d'opacité. Ce n'est qu'en maitrisant ces impératifs que le support sera séduisant pour l'utilisateur final.

TENTES & ARCHES

Polyester Twill enduit 150 gr /m²	**Softshell**	**PE**	**Polyester Oxford 300D****
Laize* : 150 cm	Laize* : 145 cm	Laize* : 145 cm	Laize* : 150 cm
Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **NON**

STANDS & TOTEMS

Toile Polyester recyclé 210 gr/m²	**Polyester Oxford 175 gr /m²**	**Polyester Oxford diffusant, 190 gr/m²**	**Bâche PVC M1 440 gr/m²**
Laize* : 280 cm	Laize* : 150 cm	Laize* : 240 cm	Laize* : 90 & 130 cm
Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu M1 : **OUI**

ENROULEURS & KAKÉMONOS

Bâche PVC M1 440 gr/m²
Laize* : 90 & 130 cm
Anti feu M1 : **OUI**

MOBILIERS

Polyester Oxford 175 gr /m²	**Polyester Oxford 300D****	**Toile Polyester recyclé 210 gr/m²**
Laize* : 150 cm	Laize* : 150 cm	Laize* : 280 cm
Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **OUI**

VOILES & DRAPEAUX

Polyester 100D**	**Polyester maille bloquée 115 gr /m²**	**Polyester maille bloquée 130 gr /m²**	**Polyester maille bloquée 230 gr /m²**
Laize* : 160 cm	Laize* : 160 cm	Laize* : 160 cm	Laize* : 280 cm
Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **SUR DEMANDE**	Anti feu B1 : **SUR DEMANDE**	Anti feu B1 : **OUI**

*La laize désigne la largeur de la bande de tissu. Au dela de cette largeur un assemblage est obligatoire.
ex : une nappe de 3 m x 3 m nécessitera une couture en son centre.

** Polyester 100D : «**D**» signifie Denier, il vous indique le poids en gramme du fil du tissu pour une longueur de 9000 mètres de fil.

Norme **B1**: Norme qui détermine l'inflammabilité des matériaux selon la norme **DIN 4102**. C'est à dire difficilement inflammable.

STUDIO GRAPHIQUE INTÉGRÉ,
POUR LA VALIDATION DE VOS MAQUETTES

Nous vous accompagnons pour la création de vos visuels !
Qu'il s'agisse de reprendre et d'animer vos idées ou tout simplement d'imaginer et de créer le support qui vous correspond, toute notre équipe est à votre disposition !



TEXPUB.

www.texpub.fr

SIÈGE SOCIAL

TEXPUB
12 rue Gutenberg – ZA La Landette
85190 Venansault

UN PROJET DE SIGNALÉTIQUE ?

Demandez votre devis personnalisé

www.texpub.fr



TEXPUB.

SIGNALÉTIQUE & DISPLAY

www.texpub.fr

TENTES & ARCHES · STANDS & TOTEMS · ENROULEURS & KAKÉMONOS · MOBILIER · VOILES & DRAPEAUX